



Universal Auto Spares BVBA

Oliën en onderdelen

Alle merken, alle machines

Hydraulische toepassingen

Afstellen van injectie- en common-railsystemen



09/225 03 04



+32 479 20 65 03



www.uas-gent.be



uas@skynet.be



Industrieweg 114a
9032 Wondelgem



INHOUDSTAFEL – TABLE DE MATIERES

PRIJZEN WINTERPRODUCTEN	PRIX PRODUITS D'HIVER	3
GLAS-CLEAN WINTER / ZOMER	GLAS-CLEAN HIVER / ETE	4
FRICTION MODIFIER – FMO300		5
SUPER OIL TREATMENT		6
MOTOROLIE STOP – LEK	ANTI-FUITES D'HUILE DE MOTEUR	7
RADIATOR STOP – LEK	ANTI-FUITES RADIATEUR	8
SUPER TREATMENT VOOR DIESEL – FSC 500		9
ANTI RUST 4X1	ANTI-ROUILLE 4X1	10
BRAKE CLEANER	NETTOYEUR FREINS	11
SILICONE SPRAY		12
COCKPIT SPRAY		13
SPECIAL ALL-ROUND & CHAIN OIL LUBRICANT		14
DE – ICER : RUITENONTDOOIER	DEGRIVEUR DE FENETRE	15
ALL CLEAN : AUTO MOTIVE MOTO INDUSTRIAL		16
CAR POLISH AND WAX		17
VELGENREINIGER	NETTOYEUR TOUTES JANTES	18
INTEREIN		19
HS CLEAN		20
SUNOCO GEAR GRAISSE "GERAROL B2"		21
SOUDAL – ANTI GRAVEL		22
SOUDAL – UNDERBODY PROTECTION		23
PEVASTAR : HANDREINIGER	NETTOYEUR A MAINS	24
HANDREINIGER	NETTOYEUR A MAINS	25
SHAMPOOWAX PLUS		26
PAPIERROLLEN WIT NR 1125	ROULEAUX A PAPIER BLANC NR 1125	27
PAPIERROLLEN BLAUW NR 1172	ROULEAUX A PAPIER BLEU NR 1172	27
PAPIERROLLEN BLAUW NR 1171	ROULEAUX A PAPIER BLEU NR 1171	28
POETSLAPPEN	CHIFFONS DE NETTOYAGE	28
KERA MULTI PURPOSE METAL FREE PASTA		29
MULTI FOAM CLEAN	NETTOYANT VITRES	30
MARKEERVERF	PEINTURE DE MARQUAGE	31
MOTIP : GRONDVERF	APPRET	32
MARKEER AMPERE TRAFFIC	MARKEUR AMPERE TRAFFIC	33
UNIVERSAL GREASE ST Q 7 (TACKY GREASE LUBE)		34
VERDELERS VOOR PAPIERROLLEN	DISPENSEURS DE ROULEAUX A PAPIER	35
MATERIALEN	MATERIAUX	36
CHAIN OIL M 150 : KETTINGZAAGOLIE	HUILE POUR DES SCIES A CHAINE	37
GARDEN SEA		38
OPVANGPALET VOOR VATEN	PALETTE DE COLLECTEUR DE BARILS	39
VATENSTELLING	ETABLISSEMENT DE BARIL	40
ANTOL 80 : REINIGINGSPRODUCTEN	PRODUITS DE NETTOYAGE	41
AIRCO CLEANER : REINIGER KLIMATISATIE	NETTOYANT POUR CLIMATISATION	42
ANTOL 24 : REINIGINGSPRODUCTEN	PRODUITS DE NETTOYAGE	43
AD BLEU		44
ABSODAN : VLOERKORRELS	GRANULES DE SOL	45
HYGIENIC SURFACE CLEANER		46
WEGWERPMASKERS	MASQUES JETABLES	47
AUTO CLEAN SET 5 IN 1		47
Z-1 CHAIN SYN LUBE CHAIN OIL		48
LITEX LITHIUM COMPLEX GREASE EP2 BLAUW	BLEU	49
KOPERVET	COPPER GREASE	50
KERA MULTI : PURPOSE GREASE MET BORSTEL	AVEC BROSSE	51
VASELINE VET	GREASE VASELINE	52

PRIJZEN WINTERPRODUCTEN – PRIX PRODUITS D'HIVER

ANTIGEL

(-70 °C)

GECON. PUUR PRODUCT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
1 LITER / 1 LITRE	2,67 € / L
5 LITERS / 5 LITRES	2,57 € / L
30 LITERS / 30 LITRES	2,47 € / L
60 LITERS / 60 LITRES	2,32 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	1,94 € / L



KOELVLOEISTOF

(-36°C)

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
1 LITER / 1 LITRE	2,03 € / L
5 LITERS / 5 LITRES	1,92 € / L
30 LITERS / 30 LITRES	1,83 € / L
60 LITERS / 60 LITRES	1,73 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	1,45 € / L



KOELVLOEISTOF

(-26°C)

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
60 LITERS / 60 LITRES	1,40 € / L
210 LITER / 210 LITRES	1,20 € / L

PERMANENT ANTIVRIES

G12

ANTIGEL PERMANENT

ANTI-VRIES/ANTIGEL	WATER / EAU	°C	VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
30%	70 %	- 18	1 LITER / 1 LITRE	3,05 € / L
33%	67 %	- 21	5 LITERS / 5 LITRES	2,85 € / L
40%	60 %	- 27	30 LITERS / 30 LITRES	2,65 € / L
50%	50 %	- 40	60 LITERS / 60 LITRES	2,45 € / L
			210 LITERS / 210 LITRES	2,24 € / L



KOELVLOEISTOF

G12 (-36°C)

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
5 LITERS / 5 LITRES	2,40 € / L
30 LITERS / 30 LITRES	2,10 € / L
60 LITERS / 60 LITRES	1,80 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	1,55 € / L

PERMANENT ANTIVRIES

G13 (-70°C)

ANTIGEL PERMANENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
30 LITERS / 30 LITRES	2,85 € / L
60 LITERS / 60 LITRES	2,65 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	2,42 € / L

KOELVLOEISTOF

G13 (-36°C)

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
30 LITERS / 30 LITRES	2,35 € / L
60 LITERS / 60 LITRES	2,15 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	1,90 € / L

GLAS-CLEAN WINTER / ZOMER – GLAS-CLEAN HIVER / ETE

RUITENSPROEIER ANTIVRIES

- RUITENREINIGER VOOR ZOMER EN WINTER
- VOORKOMT BEVRIEZING VAN HET SPROEIERWATER
- VERWIJDERT INSECTEN EN VUIL

ANTIGEL POUR LAVE GLACES

- DETERGENT POUR TOUTES LES SAISONS
- MAINTIENT L'EAU DU LAVE GLACE A L'ABRI DU GEL
- ELIMINE LES INSECTES ET LA SALETE

DOSERING / DOSAGE			
- DEEL PRODUCT / PARTIE PRODUIT	1	1	1
- DEEL WATER / PARTIE DE L'EAU	3	2	1
- VORSTBESCHERMING / PROTECTION CONTRE LE GEL	-14°	-19°	-30°

GLAS CLEAN GECONCENTREERD – CLAS CLEAN PURE

1 LITER VERPAKKINGEN

CARTON DE : 12 X 1

1,92 €

BIJ 10 KARTONS : 1 KARTON GRATIS

AVEC 10 CARTONS : 1 CARTON GRATUIT

BIJ 20 KARTONS : 3 GRATIS KARTONS

AVEC 20 CARTONS : 3 CARTONS GRATUIT

5 LITERS VERPAKKINGEN	CARTON DE : 4 X 5 LITRES	1,72 € / L
25 LITERS VERPAKKINGEN	1 X 25 LITRES :	1,56 € / L
2 X 25 LITERS	2 X 25 LITRES :	1,45 € / L
4 X 25 LITERS	4 X 25 LITRES :	1,32 € / L
210 LITERS VERPAKKINGEN	1 X 210 LITRES :	1,12 € / L
2 X 210 LITERS	2 X 210 LITRES :	1,02 € / L
1 X 1000 LITERS IBC	1000 LITRES :	0,97 € / L



GLAS CLEAN GEBRUIKSKLAAR – 22°

GLAS CLEAN PREPARE A -22°

ENKEL IN 5-210-1000 IBC -LITERS

UNIQUEMENT EN 5-210-1000 IBC -LITRES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
1 KARTON / 1 CARTON 4 X 5 L	1,02 € / L
10 KARTONS / 10 CARTONS :	1,01 € / L
1 X 210 L :	0,87 € / L
2 X 210 L :	0,76 € / L
1 X 1000 LITERS / LITRE IBC	0,74 € / L



FRICTION MODIFIER – FMO300

OLIE ADDITIEF / ADDITIVE D'HUILE

- VERMINDERT WRIJVING EN SLIJTAGE
- ZORGT VOOR EXTRA SMERING
- NEUTRALISEERT SCHADELIJKE ZUREN
- WERKT ROESTVORMING TEGEN
- VERMINDERT HET MOTERGELUID
- VERMINDERT BRANDSTOFVERBRUIK
- KAN OOK IN MANULELE VERSNELLINGSBAKKEN GEBRUIKT WORDEN OM HET SCHAKELN TE VERGEMAKKELIJKEN
- NIET GEBRUIKEN IN AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAKKEN
- REDUT LA FRICTION ET L' USURE
- DONNE UNE GRAISSAGE SUPPLEMENTAIRE
- NEUTRALISE DES ACIDES NOCIFS
- REDUIT LA FORMATION DE LA ROUE
- RENDS LES MOTEURS MOINS BRUYANTS
- ECONOMISE DU CARBURANT
- PEUT ETRE UTULISER DANS LES BOITES DE VITESSES MANUELLES POUR FACILITER LES CHANGEMENTS DES VITESSES
- NE PAS UTILISER DANS LES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUES

GEBRUIKSAANWIJZIGING :

- TOEVOEGEN AAN DE MOTOROLIE
- BUS 250 ML = 4/5I MOTOROLIE

MODE D'EMPLOI :

- AJOUTER A L'HUILE DE MOTEUR
- FLACON DE 250 ML = 4/5 LITRES D'HUILE DE MOTEUR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER STUK/ PAR PIECE (300 ML)	3,90 €
KARTON / CARTON (24 X 300 ML)	93,60 €



SUPER OIL TREATMENT

VOOR DIESEL- EN BENZINEMOTOREN/ POUR DES MOTEURS DIESEL ET ESSENCE

- VERMINDERT OXYDATIE VAN OLIE
- VERBETERT DE COMPRESSIE EN DE PRESTATIES VAN OUDE MOTOREN
- VERLAAGT OLIEVERBRUIK
- HANDHAAPT OLIEDRUK EN VISCOSITEIT BIJ HOGE TEMPERATUREN
- BESCHERMT TEGEN ZUURVORMING
- REDUIT L'OXYDATION D'HUILES
- AMELIORE LA COMPRESSION ET LES PRESTATIONS DES VIEUX MOTEURS
- REDUIT LA CONSOMMATION D'HUILE
- MAINTIENT LA PRESSION D'HUILE A HAUTES TEMPERATURES
- PROTEGE CONTRE LA FORMATION DES ACIDES

GEBRUIKSAANWIJZIGING :

- TOEVOEGEN AAN DE MOTOROLIE, OP BEDRIJFSTEMPERATUUR
- BUS 250 ML = 4/5I MOTOROLIE

MODE D'EMPLOI :

- AJOUTER A L'HUILE DE MOTEUR , CE DERNIER A TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
- FLACON DE 250 ML = 4/5 LITRES D'HUILE DE MOTEUR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER STUK/ PAR PIECE (280 ML)	3,45 €
KARTON / CARTON (24 X 280 ML)	82,80 €



- STOPT OLIELEKKEN – ZONDER DEMONTAGE
- VERMIJD AANSLAG OP RUBBEREN DICHTINGEN
- REGENEREERT VERHARDE RUBBEREN DICHTINGEN
- BEINVLOED NOCH DE VISCOSITEIT NOCH DE PERIODICITEIT VAN DE OLIEVERVERSINGEN
- ARRETE LES FUITES D'HUILE DE MOTEUR – SANS DEMONTAGE
- EVITE L'INCRUSTATION SUR LES JOINTS EN CAOUTCHOUC
- REGENERE LES JOINTS ET CAOUTCHOUC DURCIS
- N'INFLUENCE NI LA VISCOSITE NI LA PERIODICITE DES VIDANGES

GEBRUIK :

- TOEVOEGEN VAN 5 TOT 10 % VAN HET PRODUCT AAN DE MOTOROLIE
- MAG MET ALLE OLIËN VERMENGD WORDEN
- BIJ IEDERE OLIEVERVERSING TOTDAT HET OLIELEK DICHT IS

UTILISATION :

- AJOUTER 5 A 10 % DU PRODUIT DANS L'HUILE DE MOTEUR
- PEUT ETRE MELANGER AVEC TOUS LES HUILES
- PENDANT CHAQUE VIDANGE JUSQU'A CE QUE LA FUITE EST FERMEE

OPMERKING :

- KAN OOK GEBRUIKT WORDEN VOOR ACHTERBRUGGEN EN GANGWISSELS
- NIET TE GEBRUIKEN BIJ AUTOMATISCHE GANGWISSELS

REMARQUE :

- PEUT ETRE UTILISER POUR LES PONTS ARRIERES ET LES BOITES
- NE PAS UTILISER DANS LES BOITES AUTOMATIQUES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER STUK/ PAR PIECE (250 ML)	3,95 €
KARTON / CARTON (24 X 250 ML)	94,80 €



RADIATOR STOP - LEK - ANTI FUITES RADIATEUR

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - STOPT EN VOORKOMT LEKKAGES AAN RADIATEUR, VERWARMING EN MOTOR - BESCHERMT TEGEN ROEST EN CORROSIE - MENGBAAR MET ALLE KOELVLOEISTOFFEN - TAST RUBBERSLANGEN, PAKKINGEN EN METAAL NIET AAN | <ul style="list-style-type: none"> - ARRETE ET EVITE LES FUITS REEFROIDISSEMENT, CHAUFFAGE ET MOTEUR - PROTEGE CONTRE ROUILLE ET CORROSION - COMPATIBLE AVEC TOUS LES LEQUIDES DE REFROIDISSEMENT - INOFFENSIF POUR DURITES, JOINTS ET METAUX |
|--|---|

GEBRUIK :

- MOTOR LATEN WARMDRAAIEN, VERWARMING OP STAND ' WARM ' ZETTEN
- PRODUCT GOED SCHUDDEN EN IN KOELSYSTEEM GIETEN (NIET IN DE EXPANSIEVAT)
- SYSTEEM BIJVULLEN
- MOTOR CA 5 MIN LATEN DRAAIEN TOT DE LEKKAGES DICHT ZIJN
- 280 ML BEHANDELT SYSTEMEN VAN 5 TOT 12 L
- BIJ VERVULD SYSTEEM EERST REINIGEN MET RADIATOR CLEANER

UTILISATION :

- MOTEUR CHAUFFER, LAISSER CHAUFFAGE EN POSITION 'CHAUD '
- BIEN SECOUER LE PRODUIT ET VERSER DANS LE CIRCUIT (PAS DAND LE VASE D'EXPANSIE)
- REMPLIR LE SYSTÈME
- LAISSER TOURNER LE MONTEUR ENV. 5 MIN JUSQU'AU COLMATAGE DES FUITES
- 280 ML TRAITE DES SYSTEME DE 5 A 12 L
- SI LE CIRCUIT EST ENCRASSE, NETTOYER D'ABORD AVEC RADIATOR CLEANER

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS VAN 280 ML / FLACON DE 280 ML	3,60 €
KARTON / CARTON (24 X 280 ML)	86,40 €



SUPER TREATMENT VOOR DIESEL – FSC 500

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - VERHOOGT HET CETAANGETAL - REINIGT VERSTUIVERS EN HET VOLLEDIG BRANDSTOFSYSTEEM - VERBETERT DE VERBRANDING - ABSORBEERT WATER IN DE BRANDSTOFTANK - VERMINDERT DE UITLAATROOK - VOORKOMT NEESLAG EN GOMVORMING - VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN DE VERSTUIVERS EN DE DIESELPOMP - REGELMATIG GEBRUIK VERMINDERT KANS OP BEVRIEZING VAN DE BRANDSTOF | <ul style="list-style-type: none"> - AUGMENTE LE CHIFFRE CETANE - NETTOYE LES INJECTEURS ET LE SYSTEME COMPLETE DU CARBURANT - AMELIORE LA COMBUSTION - ABSORBE DE L'EAU DANS LE RESERVOIR DE CARBURANT - REDUIT LA FUMEE D'ECHAPPEMENT - EVITE LA FORMATION DU SEDIMENT ET DE LA GOMME - PROLONGE LA DUREE DE VIE DES INJECTEURS ET LA POMPE D'INJECTION - L'UTILISATION REGULIERE REDUIT LE RISQUE DE GELE DE CARBURANT |
|--|---|

GEBRUIK :

OM DE 2 A 3 TANKBEURTEN EEN BUS TOEVOEGEN IN DE BRANDSTOFTANK

UTILISATION :

AJOUTER UN BIDON TOUT LE 2 A 3 PLEIN DANS LE RESERVOIR DE CARBURANT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	3,95 €
KARTONS / CARTONS (24 X 500 ML)	94,80 €
BUS VAN 30 L / BIDON DE 30 L	4,10 € / L
BUS VAN 60 L / BIDON DE 60 L	3,98 € / L
BUS VAN 210 L / BIDON DE 210 L	3,59 € / L



ANTI RUST 4X1 ANTI-ROUILLE 4X1

MET TEFLON – AVEC DU TEFLON

- OM ALLE VASTGEROESTE OF GEBLOKKEERDE ONDERDELEN VRIJ TE MAKEN
- LAAT ONDERDELEN GERUISLOOS WERKEN
- KAN OOK ALS MOTORSTARTER GEBRUIKT WORDEN
- DEBLOQUE LES PARTIES ROUILLE OU BLOQUE, C'EST AU MEME TEMPS UN PRODUIT LUBRIFIANT
- LAISSE FONCTIONNER LES PARTIES SILENCIEUSEMENT
- PEUT ETRE UTILISER COMME DEMARREUR MOTEUR

GEBRUIK :

- VOOR ALLE VASTZITTENDE ONDERDELEN LOS TE MAKEN

UTILISATION :

- POUR DEBLOQUER TOUS LES PARTIES ROUILLE OU BLOQUE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 400 ML	2,95 €
KARTONS / CARTONS (12 X 400 ML)	35,40 €



BRAKE CLEANER – NETTOYEUR FREINS

- OM ALLE ONDERDELEN VAN HET REMSYSTEEM TE REINIGEN
- PERMET DE NETTOYER TOUTES LES PARTIES DU SYSTEME DE FREINAGE

GEBRUIK :

SPUIT ALLE ONDERDELEN AF, ZODAT HET VUIL ERAF DRUIPT

UTILISATION :

PULVERISER ABONDAMMENT TOUS LES PARTIES ET LAISSER EGOUTER

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	2,65 €
KARTONS / CARTONS (12 X 500 ML)	31,80 €
BUS VAN 25 L / BIDON DE 25 L	3,35 € / L
BUS VAN 60 L / BIDON DE 60 L	2,70 € / L

PVC VERSTUIVER : 29,50 €



SILICONE SPRAY

- SMEERT
- VERMINDERT SLIJTAGE
- MAAKT WATERPROOF
- BESCHERMT
- STOPT GEPIEP
- VOORKOMT BEVRIEZEN , UITDROGEN EN VASTPLAKKEN
- LUBRIFIE
- REDUIT L'USURE
- REND RESISTANCE A L'EAU
- PROTEGE
- CESTE DE GRINCER
- EMPECHE DE GELER, LE DESSECHEMENT ET DE COLLER

GEBRUIK :

- IN DE HOUTBEWERKINGSINDUSTRIE, TEXTIEL, SCHOENEN, MECHANISCHE EN ELECTRISCHE INDUSTRIEEN, AUTOINDUSTRIE, KLEDING EN BREIGOEDFABRIEKEN

UTILISATION :

- DANS L'INDUSTRIE DE TRAVAIL DE BOIS , TEXTILES, CHAUSSURES , INDUSTRIES MECANIKES ET ELECTRIQUES, AUTOMOBILES ET DANS LES FABRIQUES DE VETEMENTS ET DE LAINES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS VAN 300 ML / BOITE DE 300 ML	4,95 €
KARTONS VAN 12 X 300 ML SPUITBUSSEN / CARTONS DE 12 X 300 ML FLACONS D' AEROSOL	59,40 €



COCKPIT SPRAY

OMSCHRIJVING :

- HOOGWAARDIGE COCKPIT SPRAY OM HET DASHBOARD EN ANDERE PLASTIC ONDERDELEN IN DE AUTO SCHOON TE MAKEN, TE BESCHERMEN EN TE VERFRAAIEN
- TOEPASSING AUTOREINIGING

DESCRIPTION :

- SPRAY DE COCKPIT DE HAUTE QUALITE POUR NETTOYER LE TABLEAU DE BORD ET LES AUTRES PIECES EN PLASTIQUE DE LA VOITURE, POUR PROTEGER ET EMBELLIR
- APPLICATION NETTOYAGE DE VOITURE

EIGENSCHAPPEN :

- WATERGEBASEERD SCHUIM
- SUBTIELE GEUR
- UISTEKENDE REINIGENDE EIGENSCHAPPEN
- ANTISTATISCH
- LAAT GEEN RESIDU ACHTER
- 360° KLEP

CARACTERISTIQUES :

- MOUSSE A BASE D'EAU
- ODEUR STUBTIL
- EXCELLENTE PROPRIETES DE NETTOYAGE ANTISTATIQUE
- NE LAISSE AUCUN RESIDU
- 360 ° VOLET

GEbruik :

- LEES VOOR GEBRUIK AANDACHTIG DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING
- VERWERKINGSTEMPERATUUR MOET TUSSEN 5 EN 30°C LIGGEN
- SCHUDDEN VOOR GEBRUIK
- SCHAKEL VOOR DE BEHANDELING ELEKTRISCHE INSTALLATIES UIT
- BRENG VAVOLINE COCKPIT SPRAY AAN EN LAAT HET INWERKEN ZODAT HET SCHUIM KAN BREKEN
- POETS VERVOLGENS MET EEN DROGE DOEK

UTILISATION :

- AVANT D'UTILISER LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR L'EMBALLAGE
- TEMPERATURE DE TRAITEMENT DOIT ETRE ENTRE 5 ET 30°C
- SECOUER AVANT UTILISATION
- ETEINDRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVANT LE TRAITEMENT
- APPLIQUER LE SPRAY COCKPIT ET LAISSER AGIR POUR QUE LA MOUSSE SE BRISE
- NETTOYER AVEC UN CHIFFON SEC

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	4,95 €
KARTON / CARTON (12 X 500 ML)	59,40 €



SPECIAL ALL – ROUND & CHAIN OIL LUBRICANT

- NIET KLEVEND
- HOOG INDRINGVERMOGEN
- O-RINGEN GETEST
- ANTI – CORROSIE –EP
- NON COLLANTE
- HAUT POUVOIR PENETRANT
- TESTEE JOINTS TONQUES
- ANTI- CORROSION – EP

GEBRUIK :

- LAGERS
- ASSEN
- KUSSENBLOKKEN
- LUCHTTTRANSPORTBANDEN
- MONTAGEKettingen
- VORKLIFTS ... ETC

UTILISATION :

- ROULEMENTS
- AXES
- COUSSINELS
- CONVOYEURS AERIENS
- CHAINES DE MONTAGE
- ELEVATEURS A FOURES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	5,30 €
KARTON / CARTON (12 X 500 ML)	63,60 €



DE – ICER

RUITENONTDOOIER

DEGRIVEUR DE FENETRE

SNELWERKEND OPLOSMIDDEL VOOR
BEVROREN RUITEN

SOLVANT RAPIDE POUR FENETRES
SURGELEES

GEBRUIK :

SPUITEN VANOP + 50 CM AFSTAND VAN
DE BEVROREN RUIT EN EVEN LATEN INWERKEN

UTILISATION :

VAPORISER A UNE DISTANCE DE + 50 CM DE
LA VITRE ET LAISSER AGIR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
SPUITBUS / BOITE AEROSOL (500 ML)	3,85 €
KARTON / CARTON (24 X 500 ML)	92,40 €



ALL CLEAN

AUTO - MOTIVE MOTO INDUSTRIAL

INDUSTRIEEL ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL
VOOR HET REINIGEN VAN PLASTIEK, MOTOREN,
FIETSEN, BEKLEDINGEN VAN VOERTUIGEN,
AUTOBUSSEN, VRACHTWAGENS, DEKZEILEN,
CONTAINERS

PRODUIT DE NETTOYAGE ALCALIN POUR
NETTOYER DU PLASTIQUE, MOTEURS,
VELOS, DES REVETEMENTS DES VOITURES,
DES VOITURES DES BACHES, DES
CONTAINERS

GEBRUIK :

- INSPUITEN EN EVEN LATEN INWERKEN
- AFSPOELEN MET WATER
- INDIEN MEN NIET KAN SPOELEN, DROOG
WRIJVEN MET DOEK

UTILISATION :

- VAPORISER ET LAISSER AGIR
- RINCER AVEC DE L'EAU
- EN CAS OU ON NE PEUT PAS RINCER,
FROTTER AVEC CHIFFON

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
SPUITBUS / BOITE AEROSOL (500 ML)	4,95 €
KARTON / CARTON (24 X 500 ML)	118,80 €



CAR POLISH AND WAX

EIGENSCHAPPEN :

- REINIGT, POLIJST EN GEEFT EEN DIEPE DUURZAME HOOGGLANS
- VERWIJDERT LICHTE OSYDATIE EN MAAKT DOFFE LAKKEN WEER GLANZEND SCHOON
- ZEER LICHT VERWERKBAAR

CARACTERISTIQUES :

- NETTOIE, POLISH ET DONNE UN BRILLANT PROFOND
- ENLEVE L'OXYDATION LEGERE ET REND LES LAQUES MATTES A NOUVEAU BRILLANTES
- S'APPLIQUE TRES FACILEMENT

TOEPASSINGEN :

- VERWEERDE AUTOLAKKEN
- GEOXIDEERDE AUTODELEN

APPLICATIONS :

- LAQUES MATTES
- SURFACES OXIDEES

GEBRUIKSAANWIJZING :

- GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK
- MET POETSKATOEN OF ZACHTE DOEK GOED INWRIJVEN TOT DE OXIDATIE IS VERWIJDERD
- VERVOLGENS GOED LATEN DROGEN EN MET EEN SCHONE DOEK NAWRIJVEN
- NIET IN DE ZON OF OP WARME OPPERVLAKKEN GEBRUIKEN

MODE D'EMPLOI :

- BIEN SECOUER
- FROTTER AVEC UN CHIFFON TRES DOUX JUSQU'A CE QUE L'OXYDATION SOIT PARTIE
- AISSER SECHER ET ESSUYER AVEC UN CHIFFON PROPRE
- NE PAS UTILISER AU SOLEIL OU SUR UNE SURFACE CHAUDE

ENKEL TE GEBRUIKEN OP HET GELAKTE GEDEELTE VAN HET VOERTUIG. **NIET** OP RUBBERS OP BUMPERS GEBRUIKEN

UNIQUEMENT A UTILISER SUR LA PARTIE PEINTE DU VEHICULE, ET **NE PAS** SUR LES PHARES-CHOC ET SUR LES JOINTS

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / BIDON : 500 ML	2,95 €
KARTON / CARTON : 12 X 500 ML	35,40 €



VELGENREINIGER - NETTOYEUR TOUTES JANTES

EIGENSCHAPPEN :

- REINIGT EN BESCHERMT
- EEN ZEER KRACHTIGE REINIGER DIE ONTVET, ONTTEERT EN HET REMSLIJPEL VERWIJDEERT
- BESCHERMT DE VELGEN TEGEN OXYDATIE EN HET VEROUDEREN
- BESCHERMT DE VELGEN TEGEN VUIL EN ATMOSFERISCHE VERVUILINGEN

CARACTERISTIQUES :

- NETTOIE ET PROTEGE
- UN NETTOYANT TRES PUISSANT QUI DEGRAISSE, DEGOUDRONNE ET ENLEVE LES POUSSIERE DE FREINS
- PROTEGE LES JANTES DE L'OXYDATION ET DU VIEILLISEMENT
- PROTEGE LES JANTES AUX SALETES ET POLLUTIONS

GEBRUIKSAANWIJZING :

- DE VUILE VELGEN OF WIELDOPPEN VOORAF NATMAKEN
- DE WIELEN MOETEN KOUD EN NAT ZIJN
- HET PRODUCT OP VELGEN OF WIELDOPPEN SPUITEN
- EVEN LATEN INWERKEN EN DAARNA MET BEHULP VAN EEN ZACHTE BORSTEL INWRIJVEN
- AFSPOELEN MET KOUD WATER

MODE D'EMPLOI :

- PASSER AU JET LES JANTES OU LES ENJOLIVEURS
- LES ROUES DOIVENT ETRES FROIDES ET MOUILLEES AVANT D'ETRE NETTOYEES
- PULVERISER SUR TOUTE LA JANTE L'ENJOLIVEUR
- LAISSER AGIR ET FROTTER AVEC UNE BROSE A POILS DOUX SI NECESSAIRE
- RINCER A L'EAU FROIDE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
12 X 500 ML VERSTUIVER / VAPORISATEUR	4,95 € / STUK - PIECE
BUS / BIDON : 10 LITERS / LITRES	36,95 €



INTEREIN

INDUSTRIEEL ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL
VOOR HET REINIGEN VAN DEKZEILEN,
CONTAINERS, PLASTICS, BEKLEDINGEN, ETC ...

PRODUIT DE NETTOYAGE ALCALIN POUR LE
NETTOYAGE DES BACHES, DES CONTAINERS,
DES PLATSTIQUES, DES REVETEMENTS, ETC ...

AANBEVOLEN DOSERING :

- VOOR GLASWERK : 1/80
- VOOR VERF- EN TEGELWERK : 1/50
- VOOR PLASTICS : 1/25
- VOOR MOTOREN EN BEKLEDINGEN : 1/10

DOSAGE RECOMMANDEE :

- POUR VERRERIE : 1/80
- POUR PEINTURE ET CARRELAGE : 1/50
- POUR PLASTICS : 1/25
- POUR MOTEURS ET REVETEMENTS : 1/10

GEBRUIKSAANWIJZING :

- PRODUCT OPLOSSEN IN WATER
- MET SPONS OF BORSTEL AANBRENGEN EN LATEN INWERKEN
- VERVOLGENS MET PROPER WATER AFSPOELEN

MODE D'EMPLOI :

- DISOUDRE LE PRODUIT DANS L'EAU
- APPLIQUER AVEC UNE EPONGE OU UNE BROUSSE ET LAISSER AGIR
- ET APRES, RINCER A L'EAU CLAIRE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUSSEN / BOITES : 10, 25, 210 LITERS / LITRES	
BUSSEN VAN 10 LITERS / BOITES DE 10 LITRES	3,98 € / L
BUSSEN VAN 3 X 10 LITERS / BOITES DE 3 X 10 LITRES	3,65 € / L



HS CLEAN

ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL

PROUIT DE NETTOYAGE ALCALIC

EIGENSCHAPPEN :

- UNIVERSEEL STERK GECONCENTREERD
- KWALITATIEF HOOGWAARDIG
- BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
REINIGINGSMIDDEL, VET, INKT, ROET EN
ALGEN EENVOUDIG VERWIJDERD
- HS CLEANER IS VEILIG TE GEBRUIKEN OP
ALLUMINIUM, POLESTER KUNSTSTOF,
GELAKTE OPPERVlakTEN EN RUBBER
- HS CLEANER LAAT EEN PRACHTIGE GLANS
ACHTER OP HET BEHANDELDE OBJECT
PH WAARDE = 10

CARACTERISTIQUES :

- NETTOYANT UNIVERSEL FORT
- HAUTE QUALITE
- BIOLOGIQUEMENT SOLUBLE, ELOIGNE
FACILEMENT DES HUILES, DE LA GRAISSE,
DE L'ENCRE, DE LA SUIE ET DES ALGES
- HS CLEANER PEUT ETRE UTILISER SANS
DANGER SUR L'ALLUMINIUM , DU
POLYESTRE, DES PLASTIQUES, DES
SURFACES PEINTES ET SUR DU
CAOUTCHOUC
- HS CLEANER FAIT BRILLER LA SURFACE
TRAITER, VALEUR ph = 10

TOEPASSING :

REINIGEN VAN VLOEREN, WERKPLAATSEN,
SCHEEPSWANDEN EN OPSLAGTANKS

APPLICATION :

NETTOYER DES SOLS, DES ATELIERS, DES
PAROIS DE BATEAUX ET DES CITERNES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 X 10 LITERS / 1 X 10 LITRES	3,25 € / L
3 X 10 LITERS / 3 X 10 LITRES	2,55 € / L
1 X 25 LITERS / 1 X 25 LITRES	2,55 € / L
1 X 200 LITERS / 1 X 200 LITRES	1,85 € / L



SUNOCO GEAR GRAISSE “ GEAROL B2 ”

- HET IDEALE SMEERMIDDEL VOOR ALLE VERSCHILLENDE OPEN TANDWIELEN, KETTINGEN EN STALEN KABELS.
- SMEERT TOT IN DE KLEINSTE HOEKEN
- GEGRAFITEERD SMEERVET, SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE INDUSTRIE, MET VELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
- GEAROL B2 IS EEN UITSTEKEND PRODUCT DAT EEN HECHTENDE FILM VORMT OVER DE ONDERDELEN NA VERDAMPING VAN HET DRIJFGAS
- LUBRIFIANT IDEALE POUR LES ENGRENAGES NUS, LES CHAINES ET LES CABLES METALIQUES.
- MEME LES POINTS DIFFICILES SONT LUBRIFIES
- GRAISSE GRAFITE , SPECIALEMENT CONCU POUR L'INDUSTRIE AVEC BEAUCOUP D'APPLICATIONS.
- GEAROL B2 EST UN PRODUIT EXCELENT QUI FORME UN FILM ADHERENT APRES LEVAPORATION DU PRODUIT VOLATILE.


TECHNISCHE KENMERKEN :

- KLEUR : ZWARTBRUIN
- GEUR : OLIEGEUR
- DICHTHEID BIJ 15°C : 0.636
- DAMSPANNING 20°C : 3 BAR
- DRIJF GAS : PROPAAAN / BUTAAN

SPECIFICATIONS TYPIQUES :

- COULEUR : NOIR MARRON
- ODEUR : ODEUR DE L'HUILE
- DENSITE A 15° C : 0.636
- VAPEUR PRESSION 20°C : 3 BAR
- GAZ DE PROPULSION : PROPAAAN / BUTAAN

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 400 ML	5,25 €
KARTON/ CARTON (12 X 400 ML)	63,00 €



OVERSCHILDERBAAR

RECOUVRABLE

EIGENSCHAPPEN :

- VORMT EEN TAAI – ELASTISCHE FILM MET UITSTEKENDE WEERSTAND TEGEN STEENSLAG
- BIEDT EVENEENS EEN ZEER GOEDE BESCHERMING TEGEN ROEST, OLIE, BENZINE, WATER EN ZOUT
- GELUIDSDEMPEND
- DROOG NA 40 – 60 MIN

PROPRIETES :

- FORME UN FILM SOLIDE MAIS ELASTIQUE, RESISTANT AUX PROJECTIONS DE GRAVILLONS
- EGALEMENT UNE EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE, L'HUILE, L'ESSENCE, L'EAU ET LE SEL
- ABSORBE LES VIBRATIONS SONORES
- SEC APRES 40 – 60 MIN

KLEUR :

- ZWART

COULEUR :

- NOIR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	5,08 €
KARTON / CARTON (12 X 500 ML)	60,96 €



NIET OVERSCHILDERBAAR

NE PEUT PAS ETRE PEINT

EIGENSCHAPPEN :

- BITUMINEUSE COATING
- VORMT EEN ELASTISCHE BESCHERMLAAG
TEGEN STEENSLAG, ROEST, OLIE, WATER,
WARMTE EN GELUID OP DE ONDERZIJDE
VAN DE WAGEN
- DROOG NA 2 – 4 UUR

PROPRIETES :

- REVETEMENT BITUMINEUX
- FORME APRES SECHAGE UNE
PROTECTION ELASTIQUE CONTRE LES
GRAVILLONS, L'HUILE, L'EAU, LA
CHALEUR ET LE BRUIT SUR LE DESSOUS
DE LA VOITURE
- SEC APRES 2 – 4 HEURES


KLEUR :

- ZWART

COULEUR :

- NOIR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
KARTON / CARTON 500 ML	4,76 €
KARTON/ CARTON (12 X 500 ML)	57,12 €



HANDREINIGER – NETTOYEUR A MAINS : PEVASTAR

- INDUSTRIELE HANDREINIGING
- BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
- MET SCHUURKORREL EN FRISSE GEUR
- NETTOYANT A MAINS INDUSTRIEL
- BIODEGRABLE
- AVEC GRAIN ABRASIF ET PARFUM FRAICHE

VERPAKKING :

- EMMER VAN 3 LITERS
- EMMER VAN 10 LITERS

EMBALLAGES :

- SEAU DE 3 LITRES
- SEAU DE 10 LITRES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 x 3 LITERS / 1 X 3 LITRES	16,50 €
VANAF 6 X 3 LITERS / A PARTIR DE 6 X 3 LITRES	13,95 € STUK / PIECE
1 x 10 LITERS / 1 X 10 LITRES	30,95 € STUK / PIECE
VANAF 3 X 10 LITERS / A PARTIR DE 3 X 10 LITRES	28,95 € STUK / PIECE
VANAF 5 X 10 LITERS / A PARTIR DE 5 X 10 LITRES	27,10 € STUK / PIECE
VANAF 10 X 10 LITERS / A PARTIR DE 10 X 10 LITRES	24,90 € STUK / PIECE

POMP VOOR OP DE EMMERS :

- HANDPOMP VOOR 3 LITERS : 28,50 EURO
- HANDPOMP VOOR 10 LITERS : 39,25 EURO

POMPE POUR LES SEAUX :

- POMPE MANUELLE POUR 3 LITRES : 28,50 EURO
- POMPE MANUELLE POUR 10 LITRES : 39,25 EURO



HANDREINIGER – NETTOYEUR POUR LES MAINS

- VERWIJDERT OLIE, VET, TEER
- ONSCHADELIJK VOOR DE HUID
- VOLLEDIG OPLOSBAAR IN WATER
- VERSTOPT DE AFVOERLEIDINGEN NIET

- ENLEVE L'HUILE, DE LA GRAISSE
- N'ATTAQUE PAS LA PEAU
- COMPLETEMENT SOLUBLE DANS L'EAU
- NE BOUCHE PAS DES TUYAUX DES EGOUTS

KLEUR :

- WIT
- VERWIJDERT OLIE, VET, TEER
- ONSCHADELIJK VOOR DE HUID
- ZEEP DIE EEN FIJN KORREL BEVAT, LIJNOLIE EN CITROEN

COULEUR :

- BLANC
- ENLEVE L'HUILE, DE LA GRAISSE
- N'ATTAQUE PAS LA PEAU
- SAVON QUI CONTIENT DES PETITS GRAINS, DE L'HUILE DE LIN ET DE LA CITRON

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER BUS VAN 3 LITERS / PAR BOITE DE 3 LITRES	18,85 €
KARTON VAN 6 X 3 LITERS / CARTON DE 6 X 6 LITRES	14,85 €
BUSSEN VAN 10 LITERS / BOITES DE 10 LITRES	43,50 €



PRIJS MET HOUDER VOOR HANDZEEP / POMPE A MAIN AVEC DISTRIBUTEUR POUR SAVON : 29,90 EURO



PRIJS VOOR POMP / PRIX POUR LA POMPE : 28,50 EURO

SCHAMPOOWAX PLUS

- VOOR HET WASSEN VAN AUTO'S, AUTOBUSSEN, CONTAINERS, AMBULANCES EN SPOORWEGRIJTUIGEN
- SHAMPOOWAX LAAT EEN BESCHERMENDE, WATERAFSTOTENDE EN VERFRAAIENDE WASLAAG ACHTER
- POUR L'AVER DE VEHICULES, DES AUTOCARS, DES CONTAINERS, DES AMBULANCES ET DES VOITURES FERROVIAIRES
- SHAMPOOWAX DEPOSE UNE COUCHE PROTECTRICE, REPOUSSE DE L'EAU ET EMBELLIT LA SURFACE TRAITEE

AANBEVOLEN DOSERING :

- 15 GR SHAMPOOWAX PER 5 LITERS WATER
- ZEER VUILE DELEN MET PUUR PRODUCT OP EEN SPONS BEHANDELEN

DOSAGE RECOMMANDEE :

- 15 GR SHAMPOOWAX PAR 5 LITRES D'EAU
- EMPLOYER LE PRODUIT PURE SUR UNE EPONGE POUR DES PARTIES TRES SALE

GEBRUIKSAANWIJZING :

- PRODUCT OPLOSSEN IN WATER
- MET SPONS AANBRENGEN
- VERVOLGENS MET PROPER WATER AFSPOELEN

MODE D'EMPLOI :

- DISOUDRE LE PRODUIT DANS L'EAU
- APPLIQUER AVEC UNE EPONGE
- ET APRES, RINCER A L'EAU CLAIRE

WAARSCHUWING :

NIET IN DE VOLLE ZON GEBRUIKEN

AVERTISSEMENT :

NE PAS UTILISER EN PLEIN SOLEIL

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER BUS VAN 10 LITERS / PAR BOITE DE 10 LITRES	36,50 €



PAPIERROLLEN WIT NR 1125 – ROULEAUX A PAPIER BLANC NR 1125

EIGENSCHAPPEN :

- CELLULOSE
- TWEE (2) LAAGS
- AFMETINGEN : 200 M X 22 CM
- VERPAKKING : PER ZES (6) ROLLEN
- KLEUR : WIT

PROPRETIES :

- CELLULOSE
- DEUX (2) COUCHES
- MESURES : 200 M X 22 CM
- EMBALLAGE : PAR SIX (6) ROULEAUX
- COULEUR : BLANC

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 X 6 ROLLEN / 1 X 6 ROULEAUX	4,75 € ROL / ROULEAU
5 X 6 ROLLEN / 5 X 6 ROULEAUX	4,35 € ROL / ROULEAU
10 X 6 ROLLEN / 10 X 6 ROULEAUX	4,15 € ROL / ROULEAU



PAPIERROLLEN BLAUW NR 1172 – ROULEAUX A PAPIER BLEU NR 1172

EIGENSCHAPPEN :

- CELLULOSE
- AFMETINGEN : 400 M X 38 CM
- VERPAKKING : PER ROL
- KLEUR : BLAUW

PROPRETIES :

- CELLULOSE
- MESURES : 400 M X 38 CM
- EMBALLAGE : PAR ROULEAU
- COULEUR : BLEU

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 ROL / 1 ROULEAU	22,05 € ROL / ROULEAU
5 – 9 ROLLEN / 5 - 9 ROULEAUX	17,30 € ROL / ROULEAU
10 – 25 ROLLEN / 10 – 25 ROULEAUX	16,75 € ROL / ROULEAU
26 – 36 ROLLEN / 26 – 36 ROULEAUX	15,65 € ROL / ROULEAU



EIGENSCHAPPEN :

- CELLULOSE
- DRIE (3) LAAGS
- AFMETINGEN : 500 VELLEN VAN 23,5 CM
- VERPAKKING : PER TWEE (2)
- KLEUR : BLAUW

PROPRETIES :

- CELLULOSE
- TROIS (3) COUCHES
- MESURES : 500 FEUILLES DE 23,5 CM
- EMBALLAGE : PAR DEUX (2)
- COULEUR : BLEU

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 X 2 ROLLEN / 1 X 2 ROULEAUX	9,25 € ROL / ROULEAU
3 X 2 ROLLEN / 3 X 2 ROULEAUX	7,65 € ROL / ROULEAU
6 X 2 ROLLEN / 6 X 2 ROULEAUX	6,85 € ROL / ROULEAU
12 X 2 ROLLEN / 12 X 2 ROULEAUX	6,30 € ROL / ROULEAU



POETSLAPPEN – CHIFFONS DE NETTOYAGE

EIGENSCHAPPEN :

- CTF Z 10
- LICHT GEBREID KATOEN : POLO'S, T'SHIRTS VAN EUROPESE KWALITEIT
- ABSORBEREND, GEWASSEN EN ONTSMET, GESNEDEN IN BRUIKBARE STUKKEN

PROPRETIES :

- CTF Z 10
- COTON TRICOTE LEGEREMENT : POLO'S, T'SHIRTS DE QUALITE EUROPEEN
- ABSORBANT, LAVE ET DESINFECTE, COUPE EN PIECES UTILISABLE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 X 10 KG	2,75 € / KG
5 X 10 KG	2,25 € / KG
10 X 10 KG	2,05 € / KG
20 X 10 KG	1,85 € / KG
1 PALLET / 1 PALETTE (30 STUKKEN / PIECES)	1,85 € / KG



KERA MULTI PURPOSE METAL FREE PASTA

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - EEN KERAMISCHE MONTAGEPASTA, TUSSEN -40° TOT 1400) - BESCHERMT DE REMONDERDELEN TEGEN VASTBRANDEN - SMEERT ALLE BEWEGENDE REMONDERDELEN - VERHINDERT CORROSIE - VOORKOMT TRILLEN EN HET PIEPEN VAN SCHIJFREMMEN (OOK VOOR ABS) - VERHINDERT VASTKLEMMEN EN DE WRIJVINGSCORROSIE VAN ALLE METALEN ONDERDELEN MET SCHROEF – DRAAD (UITLAAT-SCHROEFVERBINDING EN FITTINGEN, CILINDERKOPPEN) | <ul style="list-style-type: none"> - UNE PATE CERAMIQUE DE MONTAGE, ENTRE -40° ET 1400° - PROTEGE LES COMPOSANTS DES FREINS CONTRE GRIPPAGE - LUBRIFIE LES ELEMENTS MOBILES DES FREINS - EVITE LA CORROSION - EVITE LES GRINCEMENTS ET LES VIBRATIONS DES FREINS A DIQUE (CONVIENT POUR SAB) - PROTEGE DU GRIPPAGE ET DE LA CORROSION DES PIECES FILETEES EN METAL (ASSEMBLAGES PAR VIS ES ECHAPPEMENTS, PIECES DE RACCORD, TETES DE CYLINDRE) |
|---|--|

GEBRUIK :

- GOED SCHUDDEN TOT DE KNIKKER LOSKOMT
- BUS RECHTOP HOUDEN TIJDENS SPUITEN

UTILISATION :

- BIEN SECOUER JUSQU'À LA LIBERATION DE LA BILLE
- VAPORISER EN POSITION VERTICALE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
KARTON / CARTON : 12 X 300 ML SPUITBUSSEN / BOITES AEROSOLS	
SPUITBUS / BOITE : 300 ML	5,30 €
KARTON / CARTON : 12 X 300 ML	63,60 €
POT / BOITE : 500 GR	24 €
2 X POTTEN VAN 500 GR / 2 X BOITES de 500 GR	19 € POT / BOITE



MULTI FOAM CLEAN – NETTOYANT VITRES

- UITSTEKEND GESCHIKT VOOR HET REINIGEN VAN ALLE MATERIALEN DIE IN DE AUTOBRANCHE GEBRUIKT WORDEN ZOALS KUNSTSTOF, VELGEN, ZETEL EN DEURBEKLEDINGEN
- VOOR HET SNEL EN VEILIG VERWIJDEREN VAN DODE INSECTEN VAN KOPLAMPEN VAN AUTO EN MOTO
- VOOR HET STREEPLOOS SCHOONMAKEN VAN AUTORUITEN BINNEN EN BUITEN
- MULTI FOAM CLEAN BEVAT GEEN SCHURENDE BESTANDSDELEN EN HEEFT EEN AANGENAME GEUR
- EST IDEALE POUR TOUS LES MATERIAUX UTILES DANS LA BRANCHE AUTOMOBILE, COMME LE PLASTIQUE, LES JANTES, LES REVETEMENTS DE SIEGE ET DE POTIERE
- POUR L'ELIMINATION RAPIDE ET SURE DES INSECTES MORTS SUR LES PHARES DE VOITURE ET DE MOTO
- POUR LE NETTOYAGE SANS TRACES DES VITRES DE VOITURE INTERIEUR ET EXTERIEUR
- MULTI FOAM CLEAN NE CONTIENT PAS DE COMPOSANTS ABRASIFS ET A UNE ODEUR AGREABLE


GEBRUIKSAANWIJZING :

- VOOR GEBRUIK DE BUS INTENSIEF SCHUDDEN
- DE OPPERVLAGKEN VANAF CA. 20 CM VOLDOENDE INSPUITEN
- EVEN LATEN INWERKEN
- MET EEN SCHONE ZACHTE DOEK DROOGWRIJVEN

MODE D' EMPLOI :

- AVANT UTILISATION, SECOUER LA BOMBE INTENSIVEMENT
- PULVERISER UNE BONNE COUCHE SUR LES SURFACES A NETTOYER A ENV. 20 CM DE DISTANCE
- LAISSER AGIR QUELQUES INSTANTS
- FROTTER AVEC CHIFFON

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	3,85 €
KARTON/ CARTON (12 X 500 ML)	46,20 €



MARKEERVERF – PEINTURE DE MARQUAGE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - VOOR TIJDELIJKE WEGMARKERINGEN :
6 MAAND - BOUWVERVEN, POLITIE, LANDMETERS, ... - UITSTEKENDE ZICHTBAARHEID - DROOGT SNEL OP - VOCHTIGE ONDERGRONDEN,
WEERSBESTENDIG | <ul style="list-style-type: none"> - POUR MARQUAGES TEMPORAIRES :
6 MOIS - CHANTIERS, POLICE, GEOMETRES, ... - HAUTE VISIBILITE - SECHAGE RAPIDE - MEME SUR DES SUPPORTS HUMIDES,
BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES |
|--|---|

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
KARTON / CARTON : 12 X 500 ML SPUITBUSSEN / BOITES AEROSOLS	
BUS / FLACON 500 ML	6,90 €
KARTON/ CARTON (12 X 500 ML)	82,80 €



MOTIP GRONDVERF - APPRET

GRONDVERF – WIELZILVER – ZWART MAT -
GLANS ZWART – SATIJN ZWART – VERNIS

- SNELDROGENDE ACRYL LAK VOOR
ONDERGRONDEN VAN HOUT, METAAL ,
ALUMINIUM, GLAS EN DIVERSE SOORTEN
KUNTSTOF

APPRET – ARGENT JANTES – NOIR MAT -
BRILLANT NOIR – SATINE NOIR – VERNIS

- VERNIS ACRYLIQUE A SECHAGE RAPIDE
POUR DES SURFACES EN BOIS, METAL,
ALUMINIUM, VERRES ET DIVERS AUTRES
TYPES DE MATIERE PLASTIQUE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
SPUITBUSSEN / BOITES AEROSOLS : 500 ML	
SPUITBUSSEN / BOITES DE AEROSOLS 500 ML	6,95 €
KARTON/ CARTON (12 X 500 ML)	83,40 €



MARKEER AMPERE TRAFFIC – MARKEUR AMPERE TRAFFIC

ZEER GESCHIKT VOOR GEBIEDEN MET VEEL VERKEER

- SLIJTFAST
- VOOR BINNEN EN BUITEN
- DROOGT SNEL
- ZEER DUURZAAM
- TOLUEEN EN LOODVRIJ

IDEAL POUR LES ZONES OU IL Y A BEAUCOUP DE TRAFIC

- RESISTANCE A L'USURE
- POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR
- SECHE RAPIDEMENT
- TRES DURABLE
- SANS TOLUENE ET SANS POMB

PERFECT TE COMBINEREN MET SUPER-STRIPER MARKEERWAGEN

PEUT ETRE PARFAITEMENT COMBINE AVEC LE SUPER-STRIPER CHARIOT DE MARQUAGE

EIGENSCHAPPEN :

- DROOGTIJD : 60 MIN
- UITHARDING : CA 6 UUR

PROPRETIES :

- TEMPS DE SECHAGE : 60 MIN
- LAISSER DURCIR : CA 6 HEURES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	6,90 €
KARTON/ CARTON (12 X 500 ML)	82,80 €

PER PALLET : PRIJS OP AANVRAAG

PAR PALETTE : PRIX SUR DEMANDE



UNIVERSAL GREASE ST Q7 (TACKY GREASE LUBE)

UNIVERSAL GREASE IS EEN GROEN GEKLEURD UNIVERSEEL SMEERVET MET EEN LANDRADIGE STRUCTUUR EN HIERDOOR EEN ZEER GOEDE HECHTING. DIT MAAKT HET PRODUCT UITERMATE GESCHIKT ALS UNIVERSEEL DOORSMEERVET VOOR LANGZAAL TOT MIDDELSNEL DRAAIENDE TOEPASSINGEN IN LANDBOUW, BOSBOUW EN INDUSTRIE. DOOR DE HOGE MATE VAN HECHTING IS HET MINDER GESCHIKT VOOR SNELDRAAIENDE LAGERINGEN.

UNIVERSAL GREASE EST UNE GRAISSE VERT AVEC UNE STRUCTURE FILANDREUSE ET UNE EXCELLENTE ADHENCE, SPECIALEMENT DEVELOPPEE POUR DES APPLICATIONS A ROTATION BASSE DANS L'AGRICULTURE, LES EXCAVATIONS, LES TERRASSEMENTS ET L'INDUSTRIE.

EN RAISON DE DEGRE ELEVE D'ADHERENCE, IL EST MOINS ADAPTE AUX ROULEMENTS A GRANDE VITESSE.

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PATROON VAN 400 GR / CARTOUCHE DE 400 GR	
BUS / BOITE : 18 KG EN/ET 50 KG	
1 X 400 GR	3,95 € STUK / PIECE
18 KG	4,92 € / KG
50 KG	3,98 € / KG



MUURSTAND – TYPE “MIDI” / DISPENSEUR AU MUR – TYPE “MIDI” : 28,60 EURO



Voor papier nummers : 1172 en 1171
Pour le papier numéros : 1172 et 1171

MUURSTAND – TYPE “MAXI” / DISPENSEUR AU MUR – TYPE “MAXI” : 37,90 EURO



VLOERSTAND TYPE “MIDI” / DISPENSEUR AU SOL – TYPE “MIDI” : 29,60 EURO



METALEN HANDPOMP VOOR OLIE / POMPE A MAIN EN METAL POUR L'HUILE : 39,50 EURO



SPECIALE POMP MET VITON DICHTINGEN VOOR ANTIVRIES / POMPE SPECIALE AVEC JOINTS VITON ANTIGEL G 12 EN GLAS CLEAN : 64,00 EURO



OLIEKAN IN PVC 5 LITERS / DISPENSEUR D'HUILE EN PLASTIQUE DE 5 LITRES : 23,00 EURO



AD BLEU MODULE : PRODUCTEN / PRODUITS

PRIJZEN OP AANVRAAG / PRIX SUR DEMANDE



CHAIN OIL M 150 / KETTINGZAAG OLIE – HUILE POUR DES SCIES A CHAINE

ISO VG 150

- STERK HECHTENDE OLIE VOOR ALLE MERKEN VAN KETTINGZAGEN
- GESCHIKT VOOR ELK SEIZOEN
- HUILE FORT ADHERENT POUR TOUS LES MARQUES DES SCIES A CHAINE
- PEUT ETRE UTILISER DANS CHAQUE SAISON

TECHNISCHE SPECIFICATIES :

- DENSITEIT / 15° : 0.892
- VISCOSITEIT BIJ 100°C : 14.80 CST
- VLAMPUNT COC : 245°C
- KLEUR : 2.0
- VISCOSITEIT BIJ 40° : 150 CST
- VISCOSITEITSINDEX : 98
- STOLPUNT : -15°

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- DENSITE / 15° : 0.892
- VISCOSITE A 100°C : 14.80 CST
- POINTS D'INFLAMMATION COC : 245°C
- COULEUR : 2.0
- VISCOSITE A 40° : 150 CST
- INDEX DE VISCOSITE : 98
- POINT DE SOLIDIFICATION : -15°

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 1 L	1,95 € / L
KARTON / CARTON : 12 X 1 L	23,40 €
BUS / FLACON 5 L	1,75 € / L
KARTON / CARTON 4 X 5 L	35,00 €
VAT / BIDON 60 L	1,55 € / L
VAT/ BIDON 210 L	1,42 € / L



GARDEN SEA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - API : SA - MONOGRADE MOTOR OLIE VOOR 4-TAKT MOTOREN | <ul style="list-style-type: none"> - API : SA - HUILE MOTEUR MONOGRADE POUR MOTEURS A4 – TEMPS |
|--|--|

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 1 L	3,75 € / L
BUS / FLACON 30 L	2,75 € / L
VAT / FLACON 60 L	1,98 € / L
VAT / FLACON 210 L	1,77 € / L



**OPVANGPALLET VOOR VATEN GESCHILDERD MET VERZINKT ROOSTER
PALETTE DE COLLECTEUR POUR BARILS PEINT AVEC GRIL EN ACIER ZINQUE**

**OPVANGPALLET VOOR 2 VATEN RECHTHOEK
PALETTE DE COLLECTEUR POUR 2 BARILS RECTANGLE**




- LENGTE 1200 MM
- BREEDTE : 800 MM
- HOOGTE : 300 MM
- PLAATDIKTE : 3 MM
- GEWICHT : 66 KG
- BAK : 2 X GESCHILDERD
- ROOSTER : GALVANISE ROOSTER

- LONGEUR : 1200 MM
- LARGEUR : 800 MM
- LA TAILLE : 300 MM
- EPAISSEUR DE LA PLAQUE : 3 MM
- POIDS : 66 KG
- PLATEAU : 2 X PEINTS
- GRILLE / GRILLE DE GALVANISATION

PRIJZEN OP AANVRAAG / PRIX SUR DEMANDE

**OPVANGPALLET VOOR 4 VATEN RECHTHOEK
PALETTE DE COLLECTEUR POUR 4 BARILS RECTANGLE**



- LENGTE 2400 MM
- BREEDTE : 800 MM
- HOOGTE : 300 MM
- PLAATDIKTE : 3 MM
- GEWICHT : 118 KG
- BAK : 2 X GESCHILDERD
- ROOSTER : GALVANISE ROOSTER

- LONGEUR : 2400 MM
- LARGEUR : 800 MM
- LA TAILLE : 300 MM
- EPAISSEUR DE LA PLAQUE : 3 MM
- POIDS : 118 KG
- PLATEAU : 2 X PEINTS
- GRILLE / GRILLE DE GALVANISATION

PRIJZEN OP AANVRAAG / PRIX SUR DEMANDE

OPVANGPALLET VOOR 4 VATEN VIERKANT
PALETTE DE COLLECTEUR POUR 4 BARILS CARRE



- LENGTE 1200 MM
- BREEDTE : 1200 MM
- HOOGTE : 300 MM
- PLAATDIKTE : 3 MM
- BAK : 2 X GESCHILDERD
- ROOSTER : GALVANISE ROOSTER

- LONGEUR : 1200 MM
- LARGEUR : 1200 MM
- LA TAILLE : 300 MM
- EPAISSEUR DE LA PLAQUE : 3 MM
- PLATEAU : 2 X PEINTS
- GRILLE / GRILLE DE GALVANISATION

PRIJZEN OP AANVRAAG / PRIX SUR DEMANDE

VATENSTELLING – ETABLISSEMENT DE BARIL

VATENSTELLING VOOR REGLEMENTAIR AFTAPPEN EN OPSLAAN,
KAN BV BOVENAAN 200 LITERS EN ONDERAAN VOOR 60 LITERS
GEBRUIKT WORDEN

ETABLISSEMENT DE BARIL POUR VIDANGE ET STOCKAGE REGULIERS,
PEUT ETRE UTILISE PAR EXEMPLE 200 LITRES EN HAUT ET 60 LITRES
EN BAS



ANTOL 80 :

EIGENSCHAPPEN :

- EMULGEERBARE REUKLOZE ONTVETTER OP BASIS VAN LAAG AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN EN EMULGATOREN.
- ANTOL 80 IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR HET GEBRUIK IN OPEN SPOELBAKKEN EN VOOR HET VERWIJDEREN VAN VET, SMEERMIDDELEN, TEER, ASFALT EN BITUMEN.

CARACTERISTIQUES :

- DEGRAISSANT D'EMULSION SANS ODEUR A LA BASE DE HYDROCARBONNE ET DES EMULSION AROMATIQUES FAIBLES.
- ANTOL 80 EST SPECIALEMENT CONCU POUR L'UTILISATION DANS UN BAC A NETTOYAGE OUVERT ET POUR ELOIGNER DE LA GRAISSE, DES HUILES, DU GOUDRON, L'ASPHALT ET DES BITUMEN.

TOEPASSING :

- REUKLOOS REINIGEN EN ONTVETTEN VAN MACHINE ONDERDELEN, PLAATWERK, FILTERS KWASTEN EN VERFROLLEN

APPLICATION :

- NETTOYER ET DEGRAISSER SANS ODEUR DES PIECES DE MACHINES, DU CARROSSERIE, FILTRES, PINCEAUX ET DE BROSSES A PEINDRE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 x 10 LITERS / 1 X 10 LITRES	3,05 € / L
3 X 10 LITERS / 3 X 10 LITRES	2,75 € / L
1 X 60 LITERS / 1 X 60 LITRES	2,48 € / L
1 X 200 LITERS / 1 X 200 LITRES	1,78 € / L
1 X 200 LITERS + BUIKDOP / 1 X 200 LITRES + BELLYCAP	1,98 € / L



AIRCO CLEANER

REINIGER KLIMATISATIE – NETTOYANT POUR CLIMATISATION

- OPTIMALE REINIGING VAN HET LUCHTVER-
VERSINGSSYSTEEM DANKZIJ DE UNIEKE
SCHUIMFORMULE
- LAAT EEN FRISSE EN AANGENAME GEUR NA
- SPECIAAL AAN HET BEVELEN NA EEN LANGE
PERIODE VAN STILSTAND

BESCHRIJVING :

- KWALITATIEF HOOGWAARDIGE SPRAY VOOR
HET OPFRISSEN EN REINIGEN VAN DE
AIRCONDITIONNING EN HET
LUCHTCIRCULATIESYSTEEM IN
MOTORVOERTUIGEN
- ZEER EENVOUDIG IN GEBRUIK
- ZEER EFFECTIEF
- SUBTIELE GEUR

FYSISCHE EN CHEMISCHE KARAKTERISTIEKEN :

- INHOUD : 150 ML
- VOS GEHALTE (%) : 99 %

GEBRUIKAANWIJZING :

- VOOR HET GEBRUIK DE AANWIJZINGEN OP DE
VERPAKKING GOED LEZEN EN OPVOLGEN
- DE SPUITBUS OP KAMERTEMPERATUUR
BRENGEN
- IDEALE VERWERKINGSTEMPERATUUR 5 A
30°C
- VOOR GEBRUIK DE SPUITBUS SCHUDDEN
- HET MOTORVOERTUIG LATEN DRAAIEN,
BEIDE VOORSTOELEN EN DE RUGLEUNINGEN
IN DE VOORSTE STAND PLAATSEN. HET
LUCHTCIRCULATIESYSTEEM IN DE
RECIRCULATIESTAND OP VOL VERMOGEN
ZETTEN
- DE AIRCO CLEANER ACHTER EEN VAN DE
STOELEN PLAATSEN
- DE SPUITBUS ACTIVEREN DOOR DE
SPROEIKNOP EENMALIG IN TE DRUKKEN EN
DEUR SLUITEN. NADAT DE « AIRCO CLEANER »
GEHEEL VERNEVELD IS IN HET
MOTORVOERTUIG, DE MOTOR NOG ENKELE
MINUTEN LATEN DRAAIEN
- AANSLUITEND MOTOR UITZETTEN EN HET
MOTORVOERTUIG GEDURENDE CIRCA 10
MINUTEN VENTILEREN
- DE INHOUD VAN DE SPUITBUS IS VOLDOENDE
VOOR EEN REINIGING

- NETTOYAGE OPTIMAL DES CIRCUITS D'AIR DE
CLIMATISATION GRACE A LA FORMULE MOUSSANTE
UNIQUE
- LAISSE UNE ODEUR FRAICHE ET AGREABLE
- PARTICULIEREMENT RECOMMANDE APRES UNE
LONGUE PERIODE D'ARRET

DESCRIPTION :

- SPRAY QUALITATIVEMENT SUPERIEUR POUR
NETTOYER ET RAFRAICHIR LE SYSTEME DU
CONDITIONNEMENT DE L'AIR DES VOITURES
PASSEGER
- TRES SIMPLE EN UTILISATION
- TRES EFFICACE
- ODEUR SUBTILE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

- CONTENU : 150 ML
- TAUX DE VOS EN (%) : 99 %

MODE D'EMPLOI :

- LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUR
L'EMBALLAGE ATTENTIVEMENT
- LAISSEZ L'AEROSOL AU TEMPERATURE DE
CHAMBRE
- L'AEROSOL UTILISE QUAND IL A UN TEMPERATURE
ENTRE 5 A 30 °C
- BIEN SECOUER L'AEROSOL AVANT L'UTILISATION
- LAISSEZ TOURNER LE MOTEUR DU VEHICULE SUR
RALENTI, METTEZ LES DEUX SIEGES AVANT DANS
POSITION AVANT. METTEZ LE SYSTEME DE
CIRCULATION D'AIR SUR PLEIN REGIME EN
POSITION RECIRCULATION
- POSEZ LE AIRCO CLEANER DERRIERE UN DES
SIGEGES
- ACTIVEZ L'AEROSOL EN POUSSANT UNE FOIS SUR LE
BOUTON DE ARROSAGE ET FERMEZ LA PORTE.
APRES LA VAPORISATION COMPLETE DE L'AEROSOL
DANS L'HABITACLE DU VEHICULE, LAISSEZ TOURNER
ENCORE LE MOTEUR PENDANT QUELQUES MINUTES
- COUPEZ LE MOTEUR ET LASSEZ VENTILER
L'HABITACLE DU VEHICULE PENDANT 10 MINUTES
- LE CONTENU DE L'AEROSOL EST SUFFISANT POUR
UN NETTOYAGE



ANTOL 24 :

EIGENSCHAPPEN :

- UNIVERSELE EMULGEERBARE ONTVETTER OP BASIS VAN KOOLVWATERSTOFFEN EN EMULGATOREN
- ANTOL 24 HEEFT EEN VLAMPUNT > 61°C EN NEEMT 4 TOT 5 MAAL ZIJN VOLUME AAN SMEERMIDDELEN, VET, TEER, ASFALT EN BITUMEN OP
- EEN WITTE MELKACHTIGE SUBSTANTIE ONTSTAAT WANNEER ANTOL 24 EMULGEERT MET WATER

CARACTERISTIQUES :

- DEGRAISSANT UNIVERSEL EMULSIONNABLE (SOLVANT A BASE D'HYDROCARBURES ET DEDISPERSANT
- ANTOL 24 A UN POINT D'INFLAMMABILITE A 61°C ET ABSORBE DE 4 A 5 FOIS SON VOLUME EN LUBRIFIANTS, GRAISSE, GOUDRON, ASPHALT HYDROCARBURES.
- LA DISPERSION D'ANTOL 24 DANS DE L'EAU CREE UNE SUBSTANCE BLANCHE LAITEUSE

TOEPASSING :

REINIGEN EN ONTVETTEN VAN MACHINE ONDERDELEN, MOTOREN, PLAATWERK, FILTERS, VLOEREN, SCHEEPWANDEN EN OPSLAGTANKS

PROPRIETES :

NETTOYAGE ET DEGRAISSAGE DE PIECES DE MACHINE, MOTEURS, TOLES, FILTRES, SOLS, BORDAGES ET RESERVOIRS DE STOCKAGE



AD BLEU

PER AFNAME VAN 2 X 10 LITERS	
COLLECTION DE 2 X 10 LITRES :	1,35 € / L
PER AFNAME VAN 6 X 10 LITERS	
COLLECTION DE 6 X 10 LITRES :	1,15 € / L
PER AFNAME VAN 2 X 10 LITERS	
COLLECTION DE 2 X 10 LITRES :	1,35 € / L
PER AFNAME VAN 10 X 10 LITERS	
COLLECTION DE 10 X 10 LITRES :	1,07 € / L
PER AFNAME VAN 15 X 10 LITERS	
COLLECTION DE 15 X 10 LITRES :	0,95 € / L



AD BLEU 210 LITERS : (VERLOREN VERPAKKING / EMBALLAGE PERDU)

PER AFNAME VAN 1 X 210 LITERS	
COLLECTION DE 1 X 120 LITRES :	0,69 € / L

AD BLEU 1000 LITER IN IBC BOX :

PER AFNAME VAN 1 X 1000 LITERS	
COLLECTION DE 1 X 1000 LITRES :	0,46 € / L



!!! NIEUW – NOUVEAU !!!

VERKRIJGBAAR IN IBC BOX 1000 LITER- DISPONIBLE EN IBC BOX 1000 LITRES

OPTISPRAY :

1 X 210 L : 0,82 EURO /L

1 X 1000 L : 0,57 EURO/L

STATIEGELD VOOR IBC : 200 EURO BORG INDIEN ER GEEN LEGE RETOUR IS!
CONSIGNE POUR LES IBC : 200 EURO DE CAUTION S'IL N'Y A PAS DE RETOUR VIDE!

ABSODAN UNIVERSAL :

- KORRELGROOTTE : 1 – 3 MM
- GESCHIKT OP IEDER VAST OPPERVLAKE
- DOOR GROTE KORRELGROOTTE ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VOOR ALLE MOGELIJKE TOEPASSINGEN
- KAN VAN TEVOREN WORDEN UITGESTROOID
- KAN GEBRUIKT WORDEN OP HET MOMENT DAT ER VLOEISTOF VERLOREN GAAT
- GRANULOMETRIE : 1 – 3 MM
- RECOMMANDE POUR TOUTES LES SURFACES AVEC SA GRANULOMETRIE GROSSE PEUT ETRE A L'EXTERIEUR ET INTERIEUR POUR TOUTES LES USAGES
- PEUT ETRE REPONDU A L'AVANCE
- PEUT ETRE UTILISER APRES LA PERTE DE LIQUIDE



VERPAKKINGEN (20 KG) EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 ZAK VAN 20 KG / 1 SAC DE 20 KG	15,35 € ZAK / SAC
3 ZAKKEN VAN 20 KG / 3 SACS DE 20 KG	13,95 € ZAK / SAC
10 ZAKKEN VAN 20 KG / 10 SACS DE 20 KG	11,95 € ZAK / SAC
36 ZAKKEN VAN 20 KG / 36 SACS DE 20 KG (PALLET / PALETTE)	9,20 € ZAK / SAC

ABSODAN PLUS :

- KORRELGROOTTE : 18/50 MESH
- GESCHIKT VOOR WEGEN EN PLAATSEN MET VEEL VERKEER
- GESCHIKT OP IEDER VAST OPPERVLAKE
- DOOR FIJNE KORRELGROOTTE DRINGT IN KLEINE SCHEUREN EN ONREGELMATIGHEDEN
- BESTAAT ER EEN OPTIMALE FRICTIE BIJ VOLLEDIGE VERZADIGING
- UITERMATE GESCHIKT VOOR ABSORPTIETAKEN WAARBIJ EEN UITGEBREID CONTACT VEREIST IS
- GRANULOMETRIE : 18/50 MESH
- IDEALEMENT POUR DES CHEMINS OU ENDROITS AVEC BEAUCOUP DE TRAFFIC
- IDEALEMENT SUR DES SURFACES FIXES
- LA GRANULOMETRIE FINE RENTRE DANS DES PETITS FISSURES ET IRREGULIERS
- CONTIENT UNE FICTATION OPTIMALE A PLEINE SATURATION
- IDEALEMENT ADAPTE AUX TACHES D'ABSORPTION NECESSITANT UN CONTACT ETENDU



VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 ZAK / SAC : 10 KG	10,15 €
3 ZAKKEN / SACS : 10 KG	9,05 € ZAK / SACS
10 ZAKKEN / SACS : 10 KG	7,95 € ZAK / SACS
78 ZAKKEN / SACS : 10 KG (PALLET / PALETTE)	6,70 € ZAK / SACS
1 ZAK / SAC : 20 KG	15,85 €
3 ZAKKEN / SACS : 20 KG	14,45 € ZAK / SACS
10 ZAKKEN / SACS : 20 KG	12,45 € ZAK / SACS
36 ZAKKEN / SACS : 20 KG (PALLET / PALETTE)	9,75 € ZAK / SACS

ABSODAN SUPERPLUS :

- KORRELGROOTTE : 25/50 MESH
- ABSORPTIETOEPASSINGEN WAARBIJ EEN OPTIMALE ZUIGKRACHT EN ZO WEINIG MOGELIJK AFVAL VEREIST IS VB. CHEMICALIEN
- WERKT BUITENGEWOON SNEL
- KAN IN KLEINE BARSTEN EN ONREGELMATIGHEDEN DRINGEN EN DAARDOOR HET OPPERVLAKE HELEMAAL DROOG EN SCHOON KAN ACHTERLATEN
- GRANULOMETRIE : 25/50 MESH
- APSORPTION OPTIMALE ET UN MINIMUM DE DECHETS P.E. POUR LES PRODUITS CHIMIQUES
- AGIT RAPIDEMENT
- GRACE AUX GRANULOMETRIE FINE RENTRE DANS DES SURFACES PETITES ET LAISSE LES SURFACES PROPRES ET SECS



VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 ZAK / SAC : 10 KG	11,15 €
3 ZAKKEN / SACS : 10 KG	10,05 € ZAK / SACS
10 ZAKKEN / SACS : 10 KG	8,95 € ZAK / SACS
78 ZAKKEN / SACS : 10 KG (PALLET / PALETTE)	7,75 € ZAK / SACS

HYGIENIC SURFACE CLEANER

- BEVAT : ETHANOL
- BEVAT GEEN STERKE OPLOSMIDDELEN
- U HOEFT ACHTERAF NIET NA TE SPOELEN
- REINIGINGSMIDDEL OP BASIS VAN ALCOHOL
- IS EEN VLOEISTOF, GEEN GEL
- CONTIENT : ETHANOL
- NE CONTIENT PAS DE SOLVANTS FORTS
- VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE RINCER APRES
- PRODUIT DE NETTOYAGE SUR BASE D'ALCOOL
- EST UN LIQUIDE, PAS UN GEL



SPRAY 500 ML : 8,70 €

1 KARTON / 1 CARTON : 12 X 500 ML : 104,40 €



HANDGEL / GEL POUR LES MAINS :

1 X 250 ML : 8,55 € / STUK – PIECE

WEGWERP MONDMASKERS – MASQUES JETABLES



VERPAKKING / EMBALLAGE	
DOOS / BOITE : 50 STUKS / PIECES :	1,20 € STUK / PIECE

AUTO : CLEAN SET 5 IN 1

BESCHERM UW AUTO !!

PROTEGE VOTRE VOITURE !!



SET BESCHERMHOEZEN : VOOR

- ZETEL
- STUURWIEL
- VERSNELLINGSPOOK
- HANDREM
- VLOERMAT

JEU DE COUVERTURES DE PROTECTION : POUR

- FAUTEUIL
- VOLANT
- LEVIER DE VITESSE
- FREIN A MAIN
- TAPIS

VERPAKKING / EMBALLAGE	
DOOS / BOITE : 100 STUKS / PIECES :	55,00 € STUK / PIECE

Z-1 CHAIN SYN LUBE CHAIN OIL

OMSCHRIJVING :

- Z-1 CHAIN SYN LUBE IS EEN SYNTHETISCHE SMEERMIDDEL VOOR ALLE TYPE KETTINGEN ZOWEL MEET O-RINGEN ALS CONVENTIONELE
- DANKZIJ HET UITSTEKENDE PENETRERENDE EN HECHTENDE VERMOGEN WORDEN SLIJTAGE EN CORROSIE VOORKOMEN, ZELF VAN ZWAR BELASTE KETTINGEN
- DE EP EIGENSCHAPPEN VAN Z-1 CHAIN SYN LUBE GARANDEREN EEN LANGE LEVENSDUUR VAN DE KETTINGEN

DESCRIPTION :

- Z-1 CHAIN SYN LUB EST UN LUBRIFIANT SYNTHETIQUE POUR TOUS LES TYPES DE CHAINES AVEC JOINT TORIQUE (O-RING) OU TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE
- GRACE A SES EXCELLENTS PROPRIETES DE PENETRATION ET D'ADHERENCE, Z-1 CHAIN SYN LUBE PROTEGE CONTRE L'USURE ET LA CORROSION MEME LES CHAINES SOUMISES A DE LOURDES CHARGES
- LES PROPRIETES D'EXTREME PRESSION DE CHAIN SYN LUBE GARANTISSENT A LA CHAINE UNE LONGUE DUREE DE VIE

EIGENSCHAPPEN :

- SYNTHETISCH
- UITSTEKEND HECHTING
- VOOR ALLE MOTORFIETSKETTINGEN, OOK MET O-RINGEN
- EP EIGENSCHAPPEN
- UITSTEKENDE ROESTWERING

PROPRIETES :

- SYNTHETIQUE
- EXCELLENTE ADHESION
- POUR TOUTES CHAINES DE MOTO
- PROPRIETES EP
- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / BOITE : 400 ML	4,35 €
KARTON / CARTON : 12 X 400 ML	52,20 €



LITEX LITHIUM COMPLEX GREASE EP2 BLAUW / BLEU

- HOOGWAARDIG LITHIUM COMPLEX
- EXTREME DRUK, ANTICORROSIEF EN ANTIOXYDATIE

- GRAISSE DE HAUTE PERFORMANCE QUI CONTIENT DES ADDITIVES
- EXTREME PRESSION, ANTICORROSION ET ANTIOXYDATION

TOEPASSING :

- SMERING VAN WIELLAGERS
- ALGEMENE LANGDURIGE SMERING ONDER ZWARE ONSTANDIGHEDEN (INDUSTRIE + AUTOMOBIEL)

APPLICATION :

- GRAISSAGES DES ROULEMENTS
- GRAISSAGE GENERAL DE LONGUE DUREE DANS DES CONDITIONS DIFFICILES (INDUSTRIE + SECTEUR AUTOMOBILES)

EIGENSCHAPPEN :

- VOOR EEN BREDE WAAIER VAN TOEPASSINGEN EN DIT ONDER WISSELENDE TEMPERATUREN (-20°C TOT + 200°C)
- WEERSTAAT PIEKTEMPERATUREN TOT +200°C, SCHOKKEN EN ZWARE BELASTINGEN
- GOEDE VLOEIBAARHEIDSEIGENSCHAPPEN ZELFS BIJ LAGE TEMPERATUREN
- UITSTEKENDE BESCHERMING TEGEN OXYDATIE EN CORROSIE

PROPRIETES :

- CONCU POUR UNE LARGE GAMME D'APPLICATION DANS DES TEMPERATURES TRES VARIANTES (DE -20°C A + 200°C)
- RESISTE AUX TEMPERATURES DE POINTS JUSQU'AU + 200°C, DES CHOCS ET CHARGES LOURDES
- BONNE FLUIDITE A DES TEMPERATURES BASSES
- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE L'OXYDATION ET DE LA CORROSION

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
CARTOUCHE 400 GR	3,65 €
KARTON / CARTON : 24 X 400 GR	87,60 €
BUS / BOITE : 18 KG	4,70 € / KG
BUS / BOITE : 50 KG	4,45 € / KG
BUS / BOITE : 180 KG	4,25 € / KG



OMSCHRIJVING :

- IS EEN ANTI-CORROSIEPASTA
- BESTAAT UIT FIJN VERDEELDE KOPERDEELTJES IN EEN NIET SMELTBARE BETONIETBASIS, WAARVAN ZEER EFFECTIEVE ANTI-OXYDATIE EN CORROSIE INHIBITOREN ZIJN TOEGEVOEGD
- COPPER GREASE VORMT EEN FILM TUSSEN DE METAALDELEN DIE TEGEN ZEER HOGE TEMPERATUREN BESTENDIG IS (TOT 1350°C)
- NAAST DEZE EIGENSCHAPPEN BIEDT COPPER GREASE EEN GOEDE BESCHERMING TEGEN CORROSIE, VOCHT EN TRILLINGEN
- HET PRODUCT IS ONGEVOELIG VOOR ZUREN, WATER, PEKEL EN LOOG

DESCRIPTION :

- EST UNE PATE ANTI-CORROSION
- CONSTITUE DE FINE PARTICULES DE CUIVRE DIVISEES DANS UNE BASE DE BETON NON MELTABLE, DONT DES INHIBITEURS ANTI-OXYDATION ET CORROSION TRES EFFICACES ONT ÉTÉ AJOUTÉS
- LA GRAISSE COPPER FORME UN FILM ENTRE LES PIÉCES METALLIQUES RESISTANT A TRES HAUTES TEMPERATURES (JUSQU'A 1350 °C)
- EN PLUS DE CES PROPRIETES, LA GRAISSE COPPER OFFRE UNE BONNE PROTECTION CONTRE LA CORROSION, L'HUMIDITE ET LES VIBRATIONS
- LE PRODUIT EST INSENSIBLE AUX ACIDES, A L'EAU, A LA SAUMURE ET AUX YEUX

TOEPASSING :

- WORDT AANGEBRACHT TUSSEN REMZUIGER EN REMBLOK
- VOORKOMT GELEIDELIJK HINDERLIJKE PIEPEN

APPLICATION :

- APPLIQUE ENTRE PISTON DE FREIN ET PLAQUETTE DE FREIN
- EVITE LES BIPIORS GRADUELLEMENT OBSTRUCTIFS

LET OP !! NIET OP DE REMSCHIJF AANBRENGEN

FAITES ATTENTION !! NE PAS APPLIQUER SUR LE DISQUE DE FREIN

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
POT : 500 GR	15,90 €
POT : 2 X 500 GR	27,90 €



OMSCHRIJVING :

- IS EEN HOOGWAARDIGE MONTAGEPASTA
- HOOGTEMPERATUUR SMEERVET
- DOOR DE UNIEKE SAMENSTELLING HEEFT KERAMISCH VET EEN ZEER HOOG TEMPERATUUR BEREIK (1400°C) EN EEN HOGE DRUKBESTENDIGHEID
- VERMINDERT HET WRIJVING VAN BEWEGENDE DELEN EN BIEDT HET EEN GOEDE BESCHERMING TEGEN CORROSIE. DEZE VORM VAN CORROSIE TREEDT OP WANNEER VERSCHILLENDE METALEN MET ELKAAR IN AANRAKING KOMEN, BV : EEN STALEN BOUT GESCHROEFD IN EEN COMPONENT VAN ALUMINIUM
- ZONDER GEBRUIK VAN EEN GOEDE MONTAGEPASTA WORDT HET MINST EDELE METAAL (BV ALUMINIUM) AANGETAST

DESCRIPTION :

- EST UNE PATE DE MONTAGE DE TRES HAUTE QUALITE
- GRAISSE DE HAUTE TEMPERATURE
- EN RAISON DE SA COMPOSITION UNIQUE, LA GRAISSE CERAMIQUE A UNE PLAGE DE TEMPERATURE TRES ELEVEE (1400°C) ET UNE RESISTANCE A HAUTE PRESSION
- REDUIT LE FROTTEMENT DES PIECES MOBILES ET OFFRE UNE BONNE PROTECTION CONTRE LA CORROSION. CETTE FORME DE CORROSION SE PRODUIT LORSQUE DIFFERENTS METAUX ENTRENT EN CONTACT LES UNS AVEC LES AUTRES, PAR EXEMPLE UN BOULON D'ACIER VISSE DANS UN COMPOSANT DE L'ALUMINIUM
- SANS L'UTILISATION D'UNE BONNE PATE D'ASSEMBLAGE, LE MOINDRE METAL PRECIEUX (PAR EXEMPLE L'ALUMINIUM) EST AFFECTE

TOEPASSING :

TE GEBRUIKEN BIJ MONTAGE / DEMONTAGE VAN :

- COMPONENTEN VAN ABS EN ASR SYSTEMEN, REMDELEN, (GLOEI)BOUGIES, LAMBDA-SONDES, UITLAATDELEN (BOUT) VERBINDINGEN
- VERBINDEN VAN VERSCHILLENDE METALEN (BV STAAL / ALUMINIUM)
- DIVERSE VERBINDEN EN FLENSEN IN DE INDUSTRIE EN OVENS EN COMPONENTEN DIE AAN ZEER HOGE TEMPERATUREN WORDEN BLOOTGESTELD
- KERAMISCH VET IS OOK ZEER GESCHIKT VOOR SMERING VAN APPLICATIES DIE AAN ZEER HOGE TEMPERATUREN EN/OF HOGE DRUKKEN WORDEN BLOOTGESTELD

TOEPASSING :

A UTILISER DANS L'ASSEMBLAGE / DEMONTAGE DE :

- COMPOSANTS DES SYSTEMES ABS ET ASR, PIECES DE FREIN, BOUGIES (GLOW), LAMBDA-SONDES, PIECES D'ECHAPPEMENT
- CONNEXIONS (BOLT)
- CONNECTER DIFFERENTS METAUX (P. EX. ACIER / ALUMINIUM)
- DIVERSES CONNEXIONS ET BRIDES DANS L'INDUSTRIE ET LES COMPOSANTS EN FURNACES EXPOSES A DES TEMPERATURES TRES ELEVees
- LA GRAISSE CERAMIQUE EST EGALEMENT TRES APPROPRIEE POUR LA LUBRIFICATION DES APPLICATIONS EXPOSEES A DES TEMPERATURES TRES ELEVees ET/OU A DES PRESSIONS ELEVees

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
POT : 500 GR	24 €



VASELINE VET – GREASE VASELINE

- UNIVERSEEL SMEER- EN BESCHERMINGSMIDDEL TEGEN CORROSIE
- OOK VOOR ALUMINIUM
- VOLLEDIG ZUURVRIJ
- LUBRICATION ET PROTECTION UNIVERSELLE ANTI-CORROSION
- CONVIENT EGALEMENT POUR L'ALUMINIUM
- NE CONTIENT PAS D'ACIDE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUSSEN / BOITES : 1 KG	
KARTON / CARTON : 6 X 1 KG	9,50 € / KG





Geachte klant,

Door de steeds stijgende onkosten zien wij ons genoodzaakt om, bij het afnemen van producten per stuk of per liter, een meerprijs aan te rekenen van 1,00 euro per eenheid.

Wij blijven nog steeds leveren zonder portkosten alsook bij de afname van een eenheidsverpakking is er geen meerprijs.

Dank voor uw begrip,
Selim Dogan, zaakvoerder

Cher client,

En raison de l'augmentation constante des dépenses, nous sommes obligés de facturer, lors de délivrance par pièce ou par litre, des frais supplémentaires de 1,00 euro par l'unité.

Nous continuons à livrer sans frais portuaires et il n'y a pas de prix supplémentaire pour l'achat d'un emballage unitaire.

Merci de votre compréhension,
Selim Dogan, gérant

U.A.S.

Motor Oil & Parts

Olie en Vetten

Industrieweg 114a – 9032 Wondelgem

09/225 03 04 e-mail : uas@skynet.be

BTW nummer / numéro TVA : 0880 687 249

Jan 2021