



# *Universal Auto Spares BVBA*

Oliën en onderdelen  
Alle merken, alle machines  
Hydraulische toepassingen  
Afstellen van injectie- en common-railsystemen



09/225 03 04



+32 479 20 65 03



[www.uas-gent.be](http://www.uas-gent.be)



[uas@skynet.be](mailto:uas@skynet.be)



Industrieweg 114a  
9032 Wondelgem



 **VARTA**

## INHOUDSTAFEL – TABLE DE MATIERES

PRIJZEN WINTERPRODUCTEN	PRIX PRODUITS D'HIVER	3
GLAS-CLEAN WINTER / ZOMER	GLAS-CLEAN HIVER / ETE	4
FRICITION MODIFIER – FMO300		5
SUPER OIL TREATMENT		6
MOTOROLIE STOP – LEK	ANTI-FUITES D'HUILE DE MOTEUR	7
RADIATOR STOP – LEK	ANTI-FUITES RADIATEUR	8
SUPER TREATMENT VOOR DIESEL – FSC 500		9
ANTI RUST 4X1	ANTI-ROUILLE 4X1	10
BRAKE CLEANER	NETTOYEUR FREINS	11
SILICONE SPRAY		12
COCKPIT SPRAY		13
SPECIAL ALL-ROUND & CHAIN OIL LUBRICANT		14
DE – ICER : RUITENONTDOOIER	DEGRIVEUR DE FENETRE	15
ALL CLEAN : AUTO MOTIVE MOTO INDUSTRIAL		16
CAR POLISH AND WAX		17
VELGENREINIGER	NETTOYEUR TOUTES JANTES	18
INTEREIN		19
HS CLEANER		20
SUNOCO GEAR GRAISSE "GERAROL B2"		21
SOUDAL – ANTI GRAVEL		22
SOUDAL – UNDERBODY PROTECTION		23
PEVASTAR : HANDREINIGER	NETTOYEUR A MAINS	24
HANDREINIGER	NETTOYEUR A MAINS	25
SHAMPOOWAX PLUS		26
PAPIERROLLEN WIT NR 1125	ROULEAUX A PAPIER BLANC NR 1125	27
PAPIERROLLEN BLAUW NR 1172	ROULEAUX A PAPIER BLEU NR 1172	27
PAPIERROLLEN BLAUW NR 1171	ROULEAUX A PAPIER BLEU NR 1171	28
POETSLAPPEN	CHIFFONS DE NETTOYAGE	28
KERA MULTI PURPOSE METAL FREE PASTA		29
MULTI FOAM CLEAN	NETTOYANT VITRES	30
MARKEERVERF	PEINTURE DE MARQUAGE	31
MOTIP : GRONDVERF	APPRET	32
MARKEER AMPERE TRAFFIC	MARKEUR AMPERE TRAFFIC	33
UNIVERSAL GREASE ST Q 7 (TACKY GREASE LUBE)		34
VERDELERS VOOR PAPIERROLLEN	DISPENSEURS DE ROULEAUX A PAPIER	35
MATERIALEN	MATERIAUX	36
CHAIN OIL M 150 : KETTINGZAAGOLIE	HUILE POUR DES SCIES A CHAINE	37
GARDEN SEA		38
OPVANGPALET VOOR VATEN	PALETTE DE COLLECTEUR DE BARILS	39
VATENSTELLING	ETABLISSEMENT DE BARIL	40
ANTOL 80 : REINIGINGSPRODUCTEN	PRODUITS DE NETTOYAGE	41
AIRCO CLEANER : REINIGER KLIMATISATIE	NETTOYANT POUR CLIMATISATION	42
ANTOL 24 : REINIGINGSPRODUCTEN	PRODUITS DE NETTOYAGE	43
AD BLEU		44
ABSODAN : VLOERKORRELS	GRANULES DE SOL	45
HYGIENIC SURFACE CLEANER		46
WEGWERPMASKERS	MASQUES JETABLES	47
AUTO CLEAN SET 5 IN 1		47
Z-1 CHAIN SYN LUBE CHAIN OIL		48
LITEX LITHIUM COMPLEX GREASE EP2 BLAUW	BLEU	49
KOPERVET	COPPER GREASE	50
KERA MULTI : PURPOSE GREASE MET BORSTEL	AVEC BROSSE	51
VASELINE VET	GREASE VASELINE	52

# PRIJZEN WINTERPRODUCTEN – PRIX PRODUITS D'HIVER

## ANTIGEL

( G11 extra) -70°

## GECON. PUUR PRODUCT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
1 LITER / 1 LITRE	2.65 € / L
5 LITERS / 5 LITRES	2.21€ / L
20 LITERS / 20 LITRES	2.21 € / L
60 LITERS / 60 LITRES	2.18 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	2,00€ / L

## KOELVLOEISTOF

( G11 ready vb : boten(-36°C)

## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
1 LITER / 1 LITRE	2,11 € / L
5 LITERS / 5 LITRES	1.60€ / L
20 LITERS / 20 LITRES	1.60€ / L
60 LITERS / 60 LITRES	1.58 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	1.42 € / L

## KOELVLOEISTOF (blauw of groen)

(-26°C)

## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
60 LITERS / 60 LITRES	1,58 € / L
210 LITER / 210 LITRES	1,20 € / L

## PERMANENT ANTIVRIES ( G12 EXTRA) ROZE

## ANTIGEL PERMANENT

ANTI-VRIES/ANTIGEL	WATER / EAU	°c	VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
30%	70 %	- 18	1 LITER / 1 LITRE	3,03€ / L
33%	67 %	- 21	5 LITERS / 5 LITRES	2.53 € / L
40%	60 %	- 27	20 LITERS / 20 LITRES	2.53 € / L
50%	50 %	- 40	60 LITERS / 60 LITRES	2.50€ / L
			210 LITERS / 210 LITRES	2,31 € / L



## KOELVLOEISTOF

G12 (-36°C)

## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
5 LITERS / 5 LITRES	1.83 € / L
20 LITERS / 20 LITRES	1.83 € / L
60 LITERS / 60 LITRES	1.80 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	1.63 € / L

## PERMANENT ANTIVRIES

G13 (-70°C)

## ANTIGEL PERMANENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
20 LITERS / 20 LITRES	3,42 € / L
60 LITERS / 60 LITRES	3,22 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	2,99 € / L

## KOELVLOEISTOF

G13 (-36°C)

## LIQUIDE DE

## REFROIDISSEMENT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
20 LITERS / 20 LITRES	2,92 € / L

60 LITERS / 60 LITRES	2,72 € / L
210 LITERS / 210 LITRES	2,47 € / L

## GLAS-CLEAN WINTER / ZOMER – GLAS-CLEAN HIVER / ETE

### RUITENSPROEIER ANTIVRIES

- RUITENREINIGER VOOR ZOMER EN WINTER
- VOORKOMT BEVRIEZING VAN HET SPROEIERWATER
- VERWIJDEERT INSECTEN EN VUIJL

### ANTIGEL POUR LAVE GLACES

- DETERGENT POUR TOUTES LES SAISONS
- MAINTIENT L'EAU DU LAVE GLACE A L'ABRI DU GEL
- ELIMINE LES INSECTES ET LA SALETE

DOSERING / DOSAGE			
- DEEL PRODUCT / PARTIE PRODUIT	1	1	1
- DEEL WATER / PARTIE DE L'EAU	3	2	1
- VORSTBESCHERMING / PROTECTION CONTRE LE GEL	-14°	-19°	-30°

### GLAS CLEAN GECONCENTREERD – CLAS CLEAN PURE

1 LITER VERPAKKINGEN

CARTON DE : 12 X 1

2,19 €

5 LITERS VERPAKKINGEN	CARTON DE : 4 X 5 LITRES	1,98 € / L
25 LITERS VERPAKKINGEN	1 X 25 LITRES :	2.14 € / L
2 X 25 LITERS	2 X 25 LITRES :	2.02 € / L
4 X 25 LITERS	4 X 25 LITRES :	1.90€ / L
210 LITERS VERPAKKINGEN	1 X 210 LITRES :	1.63 € / L
2 X 210 LITERS	2 X 210 LITRES :	1,50€ / L
1 X 1000 LITERS IBC	1000 LITRES :	1,39 € / L



### GLAS CLEAN GEBRUIKSKLAAR – 22°

### GLAS CLEAN PREPARE A -22°

ENKEL IN 5-210-1000 IBC -LITERS

UNIQUEMENT EN 5-210-1000 IBC -LITRES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS / PRIX
1 KARTON / 1 CARTON 4 X 5 L	1,34 € / L
10 KARTONS / 10 CARTONS :	2.19 € / L
1 X 210 L :	1.16 € / L
2 X 210 L :	1.08 € / L
1 X 1000 LITERS / LITRE IBC	0.99 € / L

# FRICION MODIFIER – FMO300

## OLIE ADDITIEF / ADDITIVE D'HUILE

- VERMINDERT WRIJVING EN SLIJTAGE
- ZORGT VOOR EXTRA SMERING
- NEUTRALISEERT SCHADELIJKE ZUREN
- WERKT ROESTVORMING TEGEN
- VERMINDERT HET MOTERGELUID
- VERMINDERT BRANDSTOFVERBRUIK
- KAN OOK IN MANULELE  
VERSNELLINGSBAKKEN GEBRUIKT WORDEN  
OM HET SCHAKELN TE VERGEMAKKELIJKEN
- NIET GEBRUIKEN IN AUTOMATISCHE  
VESNELLINGSBAKKEN
- REDUT LA FRICTION ET L' USURE
- DONNE UNE GRAISSAGE SUPPLEMENTAIRE
- NEUTRALISE DES ACIDES NOCIFS
- REDUIT LA FORMATION DE LA ROUE
- RENDS LES MOTEURS MOINS BRUYANTS
- ECONOMISE DU CARBURANT
- PEUT ETRE UTULISER DANS LES BOITES DE  
VITESSES MANUELLES POUR FACILITER LES  
CHANGEMENTS DES VITESSES
- NE PAS UTILISER DANS LES BOITE DE VITESSES  
AUTOMATIQUES

## GEBRUIKSAANWIJZIGING :

- TOEVOEGEN AAN DE MOTOROLIE
- BUS 250 ML = 4/5I MOTOROLIE

## MODE D'EMPLOI :

- AJOUTER A L'HUILE DE MOTEUR
- FLACON DE 250 ML = 4/5 LITRES D'HUILE DE MOTEUR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER STUK/ PAR PIECE (300 ML)	5.50 €
KARTON / CARTON (12 X 300 ML)	66.00 €
20 liter	8.40/l €
60 liter	8.40/l €



# SUPER OIL TREATMENT

## VOOR DIESEL- EN BENZINEMOTOREN/ POUR DES MOTEURS DIESEL ET ESSENCE

- VERMINDERT OXYDATIE VAN OLIE
- VERBETERT DE COMPRESSIE EN DE PRESTATIES VAN OUDE MOTOREN
- VERLAAGT OLIEVERBRUIK
- HANDHAaft OLIEDRUK EN VISCOSITEIT BIJ HOGE TEMPERATUREN
- BESCHERMT TEGEN ZUURVORMING
- REDUIT L'OXYDATION D'HUILES
- AMELIORE LA COMPRESSIE ET LES PRESTATIONS DES VIEUX MOTEURS
- REDUIT LA CONSOMMATION D'HUILE
- MAINTIENT LA PRESSION D'HUILE A HAUTES TEMPERATURES
- PROTEGE CONTRE LA FORMATION DES ACIDES

### GEBRUIKSAANWIJZIGING :

- TOEVOEGEN AAN DE MOTOROLIE, OP BEDRIJFSTEMPERATUUR
- BUS 250 ML = 4/5I MOTOROLIE

### MODE D'EMPLOI :

- AJOUTER A L'HUILE DE MOTEUR , CE DERNIER A TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
- FLACON DE 250 ML = 4/5 LITRES D'HUILE DE MOTEUR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER STUK/ PAR PIECE (280 ML)	3,45 €
KARTON / CARTON (24 X 280 ML)	82,80 €



- STOPT OLIELEKKEN – ZONDER DEMONTAGE
- VERMIJD AANSLAG OP RUBBEREN DICHTINGEN
- REGENEREERT VERHARDE RUBBEREN DICHTINGEN
- BEINVLOED NOCH DE VISCOSITEIT NOCH DE PERIODICITEIT VAN DE OLIEVERVERSINGEN

- ARRETE LES FUITES D’HUILE DE MOTEUR – SANS DEMONTAGE
- EVITE L’INCRUSTATION SUR LES JOINTS EN CAOUTCHOUC
- REGENERE LES JOINTS ET CAOUTCHOUC DURCIS
- N’INFLUENCE NI LA VISCOSITE NI LA PERIODICITE DES VIDANGES

**GEBRUIK :**

- TOEVOEGEN VAN 5 TOT 10 % VAN HET PRODUCT AAN DE MOTOROLIE
- MAG MET ALLE OLIËN VERMENGD WORDEN
- BIJ IEDERE OLIEVERVERSING TOTDAT HET OLIELEK DICHT IS

**UTILISATION :**

- AJOUTER 5 A 10 % DU PRODUIT DANS L’HUILE DE MOTEUR
- PEUT ETRE MELANGER AVEC TOUS LES HUILES
- PENDANT CHAQUE VIDANGE JUSQU’A CE QUE LA FUITE EST FERMEE

**OPMERKING :**

- KAN OOK GEBRUIKT WORDEN VOOR ACHTERBRUGGEN EN GANGWISSELS
- NIET TE GEBRUIKEN BIJ AUTOMATISCHE GANGWISSELS

**REMARQUE :**

- PEUT ETRE UTILISER POUR LES PONTS ARRIERES ET LES BOITES
- NE PAS UTILISER DANS LES BOITES AUTOMATIQUES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER STUK/ PAR PIECE (250 ML)	3,95 €
KARTON / CARTON (24 X 250 ML)	94,80 €



# RADIATOR STOP - LEK - ANTI FUITES RADIATEUR

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>STOPT EN VOORKOMT LEKKAGES AAN RADIATEUR, VERWARMING EN MOTOR</b></li> <li>- <b>BESCHERMT TEGEN ROEST EN CORROSIE</b></li> <li>- <b>MENGBAAR MET ALLE KOELVLOEISTOFFEN</b></li> <li>- <b>TAST RUBBERSLANGEN, PAKKINGEN EN METAAL NIET AAN</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ARRETE ET EVITE LES FUITS REEFROIDISSEMENT, CHAUFFAGE ET MOTEUR</b></li> <li>- <b>PROTEGE CONTRE ROUILLE ET CORROSION</b></li> <li>- <b>COMPATIBLE AVEC TOUS LES LEQUIDES DE REFROIDISSEMENT</b></li> <li>- <b>INOFFENSIF POUR DURITES, JOINTS ET METAUX</b></li> </ul> |
|--|---|

## GEBRUIK :

- **MOTOR LATEN WARMDRAAIEN, VERWARMING OP STAND ' WARM ' ZETTEN**
- **PRODUCT GOED SCHUDDEN EN IN KOELSYSTEEM GIETEN (NIET IN DE EXPANSIEVAT )**
- **SYSTEEM BIJVULLEN**
- **MOTOR CA 5 MIN LATEN DRAAIEN TOT DE LEKKAGES DICHT ZIJN**
- **280 ML BEHANDELT SYSTEMEN VAN 5 TOT 12 L**
- **BIJ VERVUILD SYSTEEM EERST REINIGEN MET RADIATOR CLEANER**

## UTILISATION :

- **MOTEUR CHAUFFER, LAISSER CHAUFFAGE EN POSITION 'CHAUD '**
- **BIEN SECOUER LE PRODUIT ET VERSER DANS LE CIRCUIT (PAS DAND LE VASE D'EXPANSIE)**
- **REEMPLIR LE SYSTÈME**
- **LAISSER TOURNER LE MONTEUR ENV. 5 MIN JUSQU'AU COLMATAGE DES FUITES**
- **280 ML TRAITE DES SYSTEME DE 5 A 12 L**
- **SI LE CIRCUIT EST ENCRASSE, NETTOYER D'ABORD AVEC RADIATOR CLEANER**

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS VAN 280 ML / FLACON DE 280 ML	3,60 €
KARTON / CARTON (24 X 280 ML)	86,40 €





## SUPER TREATMENT VOOR DIESEL – FSC 500

- VERHOOGT HET CETAANGETAL
- REINIGT VERSTUIVERS EN HET VOLLEDIG BRANDSTOFSYSTEEM
- VERBETERT DE VERBRANDING
- ABSORBEERT WATER IN DE BRANDSTOFTANK
- VERMINDERT DE UITLAATROOK
- VOORKOMT NEESLAG EN GOMVORMING
- VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN DE VERSTUIVERS EN DE DIESELPOMP
- REGELMATIG GEBRUIK VERMINDERT KANS OP BEVRIEZING VAN DE BRANDSTOF
- AUGMENTE LE CHIFFRE CETANE
- NETTOYE LES INJECTEURS ET LE SYSTEME COMPLETE DU CARBURANT
- AMELIORE LA COMBUSTION
- ABSORBE DE L'EAU DANS LE RESERVOIR DE CARBURAN
- REDUIT LA FUMEE D'ECHAPPEMENT
- EVITE LA FORMATION DU SEDIMENT ET DE LA GOMME
- PROLONGE LA DUREE DE VIE DES INJECTEURS ET LA POMPE D'INJECTION
- L'UTILISATION REGULIERE REDUIT LE RISQUE DE GELE DE CARBURANT

### GEBRUIK :

OM DE 2 A 3 TANKBEURTEN EEN BUS TOEVOEGEN IN DE BRANDSTOFTANK

### UTILISATION :

AJOUTER UN BIDON TOUT LE 2 A 3 PLEIN DANS LE RESERVOIR DE CARBURANT

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	5,90 €
KARTONS / CARTONS (12 X 500 ML)	70.80 €



# ANTI RUST 4X1 ANTI-ROUILLE 4X1

## MET TEFLON – AVEC DU TEFLON

- OM ALLE VASTGEROESTE OF GEBLOKKEERDE ONDERDELEN VRIJ TE MAKEN
- LAAT ONDERDELEN GERUISLOOS WERKEN
- KAN OOK ALS MOTORSTARTER GEBRUIKT WORDEN
- DEBLOQUE LES PARTIES ROUILLE OU BLOQUE, C'EST AU MEME TEMPS UN PRODUIT LUBRIFIANT
- LAISSE FONCTIONNER LES PARTIES SILENCIEUSEMENT
- PEUT ETRE UTILISER COMME DEMARREUR MOTEUR

### GEBRUIK :

- VOOR ALLE VASTZITTENDE ONDERDELEN LOS TE MAKEN

### UTILISATION :

- POUR DEBLOQUER TOUS LES PARTIES ROUILLE OU BLOQUE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 400 ML	4.35 €
KARTONS / CARTONS (12 X 400 ML)	52.20 €



## BRAKE CLEANER – NETTOYEUR FREINS

- OM ALLE ONDERDELEN VAN HET REMSYSTEEM TE REINIGEN
- PERMET DE NETTOYER TOUTES LES PARTIES DU SYSTEME DE FREINAGE

### GEBRUIK :

SPIJT ALLE ONDERDELEN AF, ZODAT HET VUIL ERAF DRUIPT

### UTILISATION :

PULVERISER ABONDAMMENT TOUS LES PARTIES ET LAISSER EGOUTER

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	2,75 €
KARTONS / CARTONS (12 X 500 ML)	33,00 €
BUS VAN 25 L / BIDON DE 25 L	4.65 € / L
BUS VAN 60 L / BIDON DE 60 L	4.12 € / L



**PVC VERSTUIVER : 29,50 €**



## SILICONE SPRAY

- SMEERT
- VERMINDERT SLIJTAGE
- MAAKT WATERPROOF
- BESCHERMT
- STOPT GEPIEP
- VOORKOMT BEVRIEZEN , UITDROGEN EN VASTPLAKKEN
- LUBRIFIE
- REDUIT L'USURE
- REND RESISTANCE A L'EAU
- PROTEGE
- CESTE DE GRINCER
- EMPECHE DE GELER, LE DESSECHEMENT ET DE COLLER

### GEBRUIK :

- IN DE HOUTBEWERKINGSINDUSTRIE, TEXTIEL, SCHOENEN, MECHANISCHE EN ELECTRISCHE INDUSTRIEEN, AUTOINDUSTRIE, KLEDING EN BREIGOEDFABRIEKEN

### UTILISATION :

- DANS L'INDUSTRIE DE TRAVAIL DE BOIS , TEXTILES, CHAUSSURES , INDUSTRIES MECANIQUES ET ELECTRIQUES, AUTOMOBILES ET DANS LES FABRIQUES DE VETEMENTS ET DE LAINES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS VAN 300 ML / BOITE DE 300 ML	4,95 €
KARTONS VAN 12 X 300 ML SPUITBUSSEN / CARTONS DE 12 X 300 ML FLACONS D' AEROSOLES	59,40 €



# COCKPIT SPRAY

## OMSCHRIJVING :

- HOOGWAARDIGE COCKPIT SPRAY OM HET DASHBOARD EN ANDERE PLASTIC ONDERDELEN IN DE AUTO SCHOON TE MAKEN, TE BESCHERMEN EN TE VERFRAAIEN
- TOEPASSING AUTOREINIGING

## DESCRIPTION :

- SPRAY DE COCKPIT DE HAUTE QUALITE POUR NETTOYER LE TABLEAU DE BORD ET LES AUTRES PIECES EN PLASTIQUE DE LA VOITURE, POUR PROTEGER ET EMBELLIR
- APPLICATION NETTOYAGE DE VOITURE

## EIGENSCHAPPEN :

### GEBRUIK :

- LEES VOOR GEBRUIK AANDACHTIG DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING
- VERWERKINGSTEMPERATUUR MOET TUSSEN 5 EN 30°C LIGGEN
- SCHUDDEN VOOR GEBRUIK
- SCHAKEL VOOR DE BEHANDELING ELEKTRISCHE INSTALLATIES UIT
- BRENG VAVOLINE COCKPIT SPRAY AAN EN LAAT HET INWERKEN ZODAT HET SCHUIM KAN BREKEN
- POETS VERVOLGENS MET EEN DROGE DOEK

## CARACTERISTIQUES :

### UTILISATION :

- AVANT D'UTILISER LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR L'EMBALLAGE
- TEMPERATURE DE TRAITEMENT DOIT ETRE ENTRE 5 ET 30°C
- SECOUER AVANT UTILISATION
- ETEINDRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVANT LE TRAITEMENT
- APPLIQUER LE SPRAY COCKPIT ET LAISSER AGIR POUR QUE LA MOUSSE SE BRISE
- NETTOYER AVEC UN CHIFFON SEC

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	6,90 €
KARTON / CARTON (12 X 500 ML)	59,40 €



## SPECIAL ALL – ROUND & CHAIN OIL LUBRICANT

- NIET KLEVEND
- HOOG INDRINGVERMOGEN
- O-RINGEN GETEST
- ANTI – CORROSIE –EP
- NON COLLANTE
- HAUT POUVOIR PENETRANT
- TESTEE JOINTS TONQUES
- ANTI- CORROSION – EP

### GEBRUIK :

- LAGERS
- ASSEN
- KUSSENBLOKKEN
- LUCHTTRANSPORTBANDEN
- MONTAGEKETTINGEN
- VORKLIJFTS ... ETC

### UTILISATION :

- ROULEMENTS
- AXES
- COUSSINELS
- CONVOYEURS AERIENS
- CHAINES DE MONTAGE
- ELEVATEURS A FOURES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	6,30 €
KARTON / CARTON (12 X 500 ML)	75,60 €



# DE – ICER

RUITENONTDOOIER

DEGRIVEUR DE FENETRE

SNELWERKEND OPLOSMIDDEL VOOR  
BEVROREN RUITEN

SOLVANT RAPIDE POUR FENETRES  
SURGELEES

## GEBRUIK :

SPUITEN VANOP + 50 CM AFSTAND VAN  
DE BEVROREN RUIT EN EVEN LATEN INWERKEN

## UTILISATION :

VAPORISER A UNE DISTANCE DE + 50 CM DE  
LA VITRE ET LAISSER AGIR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
SPUITBUS / BOITE AEROSOL (500 ML)	4.05 €
KARTON / CARTON (24 X 500 ML)	97.2 €



## ALL CLEAN

### AUTO - MOTIVE MOTO INDUSTRIAL

15

INDUSTRIEEL ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL  
VOOR HET REINIGEN VAN PLASTIEK, MOTOREN,  
FIETSEN, BEKLEDINGEN VAN VOERTUIGEN,  
AUTOBussen, VRACHTWAGENS, DEKZEILEN,  
CONTAINERS

PRODUIT DE NETTOYAGE ALCALIN POUR  
NETTOYER DU PLASTIQUE, MOTEURS,  
VELOS, DES REVETEMENTS DES VOITURES,  
DES VOITURES DES BACHES, DES  
CONTAINERS

#### GEBRUIK :

- INSPUITEN EN EVEN LATEN INWERKEN
- AFSPOELEN MET WATER
- INDIEN MEN NIET KAN SPOELEN, DROOG  
WRIJVEN MET DOEK

#### UTILISATION :

- VAPORISER ET LAISSER AGIR
- RINCER AVEC DE L'EAU
- EN CAS OU ON NE PEUT PAS RINCER,  
FROTTER AVEC CHIFFON

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
SPUITBUS / BOITE AEROSOL (500 ML)	5.10 €
KARTON / CARTON (24 X 500 ML)	122.40 €





# CAR POLISH AND WAX

## EIGENSCHAPPEN :

- REINIGT, POLIJST EN GEEFT EEN DIEPE DUURZAME HOOGLANS
- VERWIJDEERT LICHTE OSYDATION EN MAAKT DOFFE LAKKEN WEER GLANZEND SCHOON
- ZEER LICHT VERWERKBAAR

## TOEPASSINGEN :

- VERWEERDE AUTOLAKKEN
- GEOXIDEERDE AUTODELEN

## GEBRUIKSAANWIJZING :

- GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK
- MET POETSKATOEN OF ZACHTE DOEK GOED INWRIJVEN TOT DE OXIDATIE IS VERWIJDERD
- VERVOLGENS GOED LATEN DROGEN EN MET EEN SCHONE DOEK NAWRIJVEN
- NIET IN DE ZON OF OP WARMER OPPERVLAKKEN GEBRUIKEN

ENKEL TE GEBRUIKEN OP HET GELAKTE GEDEELTE VAN HET VOERTUIG. **NIET** OP RUBBERS OP BUMPERS GEBRUIKEN

## CARACTERISTIQUES :

- NETTOIE, POLISH ET DONNE UN BRILLANT PROFOND
- ENLEVE L'OXIDATION LEGERE ET REND LES LAQUES MATTES A NOUVEAU BRILLANTES
- S'APPLIQUE TRES FACILEMENT

## APPLICATIONS :


- LAQUES MATTES
- SURFACES OXIDEES

## MODE D'EMPLOI :

- BIEN SECOUER
- FROTTER AVEC UN CHIFFON TRES DOUX JUSQU'A CE QUE L'OXYDATION SOIT PARTIE
- AISSER SECHER ET ESSUYER AVEC UN CHIFFON PROPRE
- NE PAS UTILISER AU SOLEIL OU SUR UNE SURFACE CHAUDE

UNIQUEMENT A UTILISER SUR LA PARTIE PEINTE DU VEHICULE, ET **NE PAS** SUR LES PHARES-CHOC ET SUR LES JOINTS

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / BIDON : 500 ML	2,95 €
KARTON / CARTON : 12 X 500 ML	35,40 €



# VELGENREINIGER - NETTOYEUR TOUTES JANTES

## EIGENSCHAPPEN :

- REINIGT EN BESCHERMT
- EEN ZEER KRACHTIGE REINIGER DIE ONTVET, ONTTEERT EN HET REMSLIJPSEL VERWIJDEERT
- BESCHERMT DE VELGEN TEGEN OXYDATIE EN HET VEROUDEREN
- BESCHERMT DE VELGEN TEGEN VUIL EN ATMOSFERISCHE VERVUILINGEN

## CARACTERISTIQUES :

- NETTOIE ET PROTEGE
- UN NETTOYANT TRES PUISSANT QUI DEGRAISSE, DEGOUDRONNE ET ENLEVE LES POUSSIERE DE FREINS
- PROTEGE LES JANTES DE L'OXYDATION ET DU VIEILLISEMENT
- PROTEGE LES JANTES AUX SALETES ET POLLUTIONS

## GEBRUIKSAANWIJZING :

- DE VUILE VELGEN OF WIELDOPPEN VOORAF NATMAKEN
- DE WIELEN MOETEN KOUD EN NAT ZIJN
- HET PRODUCT OP VELGEN OF WIELDOPPEN SPUITEN
- EVEN LATEN INWERKEN EN DAARNA MET BEHULP VAN EEN ZACHTE BORSTEL INWRIJVEN
- AFSPOELEN MET KOUD WATER

## MODE D'EMPLOI :

- PASSER AU JET LES JANTES OU LES ENJOLIVEURS
- LES ROUES DOIVENT ETRES FROIDES ET MOUILLEES AVANT D'ETRE NETTOYEES
- PULVERISER SUR TOUTE LA JANTE L'ENJOLIVEUR
- LAISSER AGIR ET FROTTER AVEC UNE BROSE A POILS DOUX SI NECESSAIRE
- RINCER A L'EAU FROIDE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
12 X 500 ML VERSTUIVER / VAPORISATEUR	4,95 € / STUK - PIECE
BUS / BIDON : 10 LITERS / LITRES	36,95 €



# INTEREIN

INDUSTRIEEL ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL  
VOOR HET REINIGEN VAN DEKZEILEN,  
CONTAINERS, PLASTICS, BEKLEDINGEN, ETC ...

PRODUIT DE NETTOYAGE ALCALIN POUR LE  
NETTOYAGE DES BACHES, DES CONTAINERS,  
DES PLATSTIQUES, DES REVETEMENTS, ETC ...

## AANBEVOLEN DOSERING :

- VOOR GLASWERK : 1/8
- VOOR VERF- EN TEGELWERK : 1/5
- VOOR PLASTICS : 1/2,5
- VOOR MOTOREN EN BEKLEDINGEN : 1/1

## DOSAGE RECOMMANDEE :

- POUR VERRERIE : 1/8
- POUR PEINTURE ET CARRELAGE : 1/5
- POUR PLASTICS : 1/2,5
- POUR MOTEURS ET REVETEMENTS : 1/1

## GEBRUIKSAANWIJZING :

- PRODUCT OPlossen IN WATER
- MET SPONS OF BORSTEL AANBRENGEN EN LATEN INWERKEN
- VERVOLGENS MET PROPER WATER AFspoelen

## MODE D'EMPLOI :

- DISOUDRE LE PRODUIT DANS L'EAU
- APPLIQUER AVEC UNE EPONGE OU UNE BROUSSE ET LAISSER AGIR
- ET APRES, RINCER A L'EAU CLAIRE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUSSEN / BOITES : 10, 25, 210 LITERS / LITRES	
BUSSEN VAN 10 LITERS / BOITES DE 10 LITRES	4,56 € / L
BUSSEN VAN 3 X 10 LITERS / BOITES DE 3 X 10 LITRE	4.23 € / L



# HS CLEANER

ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL

PROUIT DE NETTOYAGE ALCALIC

## EIGENSCHAPPEN :

- UNIVERSEEL STERK GECONCERTREERD
- KWALITATIEF HOOGWAARDIG
- BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
- REINIGINGSMIDDEL, VET, INKT, ROET EN ALGEN EENVOUDIG VERWIJDERD
- HS CLEANER IS VEILIG TE GEBRUIKEN OP ALLUMINIUM, POLYESTER KUNSTSTOF, GELAKTE OPPERVAKTEN EN RUBBER
  
- HS CLEANER LAAT EEN PRACHTIGE GLANS ACHTER OP HET BEHANDELDE OBJECT  
PH WAARDE = 10

## CARACTERISTIQUES :

- NETTOYANT UNIVERSEL FORT
- HAUTE QUALITE
- BIOLOGIQUEMENT SOLUBLE, ELOIGNE FACILEMENT DES HUILES, DE LA GRAISSE, DE L'ENCRE, DE LA SUIE ET DES ALGES
- HS CLEANER PEUT ETRE UTILISER SANS DANGER SUR L'ALLUMINIUM , DU POLYESTRE, DES PLASTIQUES, DES SURFACES PEINTES ET SUR DU CAOUTCHOUC
- HS CLEANER FAIT BRILLER LA SURFACE TRAITER, VALEUR ph = 10

## TOEPASSING :

REINIGEN VAN VLOEREN, WERKPLAATSEN, SCHEEPSWANDEN EN OPSLAGTANKS

## APPLICATION :

NETTOYER DES SOLS, DES ATELIERS, DES PAROIS DE BATEAUX ET DES CITERNES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 X 10 LITERS / 1 X 10 LITRES	4.35 € / L
3 X 10 LITERS / 3 X 10 LITRES	3.95 € / L
1 X 25 LITERS / 1 X 25 LITRES	2,90 € / L
1 X 200 LITERS / 1 X 200 LITRES	3.20 € / L



## SUNOCO GEAR GRAISSE “ GEAROL B2 “

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- HET IDEALE SMEERMIDDEL VOOR ALLE VERSCHILLENDE OPEN TANDWIELEN, KETTINGEN EN STALEN KABELS.</li> <li>- SMEERT TOT IN DE KLEINSTE HOEKEN</li> <li>- GEGRAFITEERD SMEERVET, SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE INDUSTRIE, MET VELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN</li> <li>- GEAROL B2 IS EEN UITSTEKEND PRODUCT DAT EEN HECHTENDE FILM VORMT OVER DE ONDERDELEN NA VERDAMPING VAN HET DRIJFGAS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LUBRIFIANT IDEALE POUR LES ENGRENAGES NUS, LES CHAINES ET LES CABLES METALIQUES.</li> <li>- MEME LES POINTS DIFFICILES SONT LUBRIFIES</li> <li>- GRAISSE GRAFITE , SPECIALEMENT CONCU POUR L’INDUSTRIE AVEC BEAUCOUP D’APPLICATIONS.</li> <li>- GEAROL B2 EST UN PRODUIT EXCELENT QUI FORME UN FILM ADHERENT APRES LEVAPORATION DU PRODUIT VOLATILE.</li> </ul> |
|--|--|


### TECHNISCHE KENMERKEN :

- KLEUR : ZWARTBRUIN
- GEUR : OLIEGEUR
- DICHTHEID BIJ 15°C : 0.636
- DAMSPANNING 20°C : 3 BAR
- DRIJF GAS : PROPAAAN / BUTAAN

### SPECIFICATIONS TYPIQUES :

- COULEUR : NOIR MARRON
- ODEUR : ODEUR DE L’HUILE
- DENSITE A 15° C : 0.636
- VAPEUR PRESSION 20°C : 3 BAR
- GAZ DE PROPULSION : PROPAAAN / BUTAAN

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 400 ML	5,25 €
KARTON/ CARTON (12 X 400 ML)	63,00 €



## OVERSCHILDERBAAR

## RECOUVRABLE

### EIGENSCHAPPEN :

- VORMT EEN TAAI – ELASTISCHE FILM MET UITSTEKENDE WEERSTAND TEGEN STEENSLAG
- BIEDT EVENEENS EEN ZEER GOEDE BESCHERMING TEGEN ROEST, OLIE, BENZINE, WATER EN ZOUT
- GELUIDSDEMPEND
- DROOG NA 40 – 60 MIN

### PROPRIETES :

- FORME UN FILM SOLIDE MAIS ELASTIQUE, RESISTANT AUX PROJECTIONS DE GRAVILLONS
- EGALEMENT UNE EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE, L'HUILE, L'ESSENCE, L'EAU ET LE SEL
- ABSORBE LES VIBRATIONS SONORES
- SEC APRES 40 – 60 MIN

### KLEUR :

- ZWART

### COULEUR :

- NOIR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	6,08 €
KARTON / CARTON (12 X 500 ML)	72.96€



# SOUDAL – UNDERBODY PROTECTION

## NIET OVERSCHILDERBAAR

## NE PEUT PAS ETRE PEINT

### EIGENSCHAPPEN :

### PROPRIETES :

- BITUMINEUSE COATING
- VORMT EEN ELASTISCHE BESCHERMLAAG TEGEN STEENSLAG, ROEST, OLIE, WATER, WARMTE EN GELUID OP DE ONDERZIJDE VAN DE WAGEN
- DROOG NA 2 – 4 UUR

- REVETEMENT BITUMINEUX
- FORME APRES SECHAGE UNE PROTECTION ELASTIQUE CONTRE LES GRAVILLONS, L'HUILE, L'EAU, LA CHALEUR ET LE BRUIT SUR LE DESSOUS DE LA VOITURE
- SEC APRES 2 – 4 HEURES


### KLEUR :

### COULEUR :

- ZWART

- NOIR

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
KARTON / CARTON 500 ML	5.76 €
KARTON/ CARTON (12 X 500 ML)	69.12 €



## HANDREINIGER – NETTOYEUR A MAINS : PEVASTAR

23

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- INDUSTRIELE HANDREINIGING</li> <li>- BIOLOGISCH AFBREEKBAAR</li> <li>- MET SCHUURKORREL EN FRISSE GEUR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- NETTOYANT A MAINS INDUSTRIEL</li> <li>- BIODEGRABLE</li> <li>- AVEC GRAIN ABRASIF ET PARFUM FRAICHE</li> </ul> |
|--|---|

### VERPAKKING :

- EMMER VAN 3 LITERS
- EMMER VAN 10 LITERS

### EMBALLAGES :

- SEAU DE 3 LITRES
- SEAU DE 10 LITRES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 x 3 LITERS / 1 X 3 LITRES	16,50 €
<b>VANAF 6 X 3 LITERS / A PARTIR DE 6 X 3 LITRES</b>	<b>14,95 € STUK / PIECE</b>
1 X 10 LITERS / 1 X 10 LITRES	31,95 € STUK / PIECE
<b>VANAF 3 X 10 LITERS / A PARTIR DE 3 X 10 LITRES</b>	<b>29,95 € STUK / PIECE</b>
<b>VANAF 5 X 10 LITERS / A PARTIR DE 5 X 10 LITRES</b>	<b>28,10 € STUK / PIECE</b>
<b>VANAF 10 X 10 LITERS / A PARTIR DE 10 X 10 LITRES</b>	<b>25,90 € STUK / PIECE</b>

### POMP VOOR OP DE EMMERS :

- HANDPOMP VOOR 3 LITERS : 28,50 EURO
- HANDPOMP VOOR 10 LITERS : 39,25 EURO

### POMPE POUR LES SEAUX :

- POMPE MANUELLE POUR 3 LITRES : 28,50 EURO
- POMPE MANUELLE POUR 10 LITRES : 39,25 EURO





# HANDREINIGER – NETTOYEUR POUR LES MAINS

- VERWIJDEERT OLIE, VET, TEER
- ONSCHADELIJK VOOR DE HUID
- VOLLEDIG OPLOSBAAR IN WATER
- VERSTOPT DE AFVOERLEIDINGEN NIET
- ENLEVE L'HUILE, DE LA GRAISSE
- N'ATTAQUE PAS LA PEAU
- COMPLETEMENT SOLUBLE DANS L'EAU
- NE BOUCHE PAS DES TUYAUX DES EGOUTS

## KLEUR :

- WIT
- VERWIJDEERT OLIE, VET, TEER
- ONSCHADELIJK VOOR DE HUID
- ZEEP DIE EEN FIJN KORREL BEVAT, LIJNOLIE EN CITROEN

## COULEUR :

- BLANC
- ENLEVE L'HUILE, DE LA GRAISSE
- N'ATTAQUE PAS LA PEAU
- SAVON QUI CONTIENT DES PETITS GRAINS, DE L'HUILE DE LIN ET DE LA CITRON

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER BUS VAN 3,8 LITER / PAR BOITE DE 3 LITRE	26,50 €
KARTON VAN 4x 3,8 LITERS / CARTON DE 6 X 6 LITRES	22,80 €
BUSSEN VAN 10 LITERS / BOITES DE 10 LITRES	46.5 €



**CLEANER SPECIAL 3.8 LITER MET POMP : 19,85 EURO**



# SHAMPOOWAX PLUS

25

- VOOR HET WASSEN VAN AUTO'S, AUTOBUSSEN, CONTAINERS, AMBULANCES EN SPOORWEGRIJTUIGEN
- SHAMPOOWAX LAAT EEN BESCHERMENDE, WATERAFSTOTENDE EN VERFRAAIENDE WASLAAG ACHTER
- POUR LAVER DE VEHICULES, DES AUTOCARS, DES CONTAINERS, DES AMBULANCES ET DES VOITURES FERROVIAIRES
- SHAMPOOWAX DEPOSE UNE COUCHE PROTECTRICE, REPOUSSE DE L'EAU ET EMBELLIT LA SURFACE TRAITEE

## AANBEVOLEN DOSERING :

- 15 GR SHAMPOOWAX PER 5 LITERS WATER
- ZEER VUILE DELEN MET PUUR PRODUCT OP EEN SPONS BEHANDELEN

## DOSAGE RECOMMANDEE :

- 15 GR SHAMPOOWAX PAR 5 LITRES D'EAU
- EMPLOYER LE PRODUIT PURE SUR UNE EPONGE POUR DES PARTIES TRES SALE

## GEBRUIKSAANWIJZING :

- PRODUCT OPLOSSEN IN WATER
- MET SPONS AANBRENGEN
- VERVOLGENS MET PROPER WATER AFSPOELEN

## MODE D'EMPLOI :

- DISOUDRE LE PRODUIT DANS L'EAU
- APPLIQUER AVEC UNE EPONGE
- ET APRES, RINCER A L'EAU CLAIRE

## WAARSCHUWING :

**NIET IN DE VOLLE ZON GEBRUIKEN**

## AVERTISSEMENT :

**NE PAS UTILISER EN PLEIN SOLEIL**

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PER BUS VAN 10 LITERS / PAR BOITE DE 10 LITRES	38,50 €



## PAPIERROLLEN WIT NR 1125 – ROULEAUX A PAPIER BLANC NR 1125

### EIGENSCHAPPEN :

- CELLULOSE
- TWEE (2) LAAGS
- AFMETINGEN : 200 M X 22 CM
- VERPAKKING : PER ZES (6) ROLLEN
- KLEUR : WIT

### PROPRETIES :

- CELLULOSE
- DEUX (2) COUCHES
- MESURES : 200 M X 22 CM
- EMBALLAGE : PAR SIX (6) ROULEAUX
- COULEUR : BLANC

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 X 6 ROLLEN / 1 X 6 ROULEAUX	5,75 € ROL / ROULEAU
5 X 6 ROLLEN / 5 X 6 ROULEAUX	5,35 € ROL / ROULEAU
10 X 6 ROLLEN / 10 X 6 ROULEAUX	5,15 € ROL / ROULEAU



## PAPIERROLLEN BLAUW X154 – ROULEAUX A PAPIER BLEU X154

### EIGENSCHAPPEN :

- CELLULOSE
- AFMETINGEN : 171 M X 36.2 CM
- VERPAKKING : PER TWEE ROLLEN
- KLEUR : BLAUW

### PROPRETIES :

- CELLULOSE
- MESURES : 171 M X 36.2 CM
- EMBALLAGE : PAR 2 ROULEAUX
- COULEUR : BLEU

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 ROL / 1 ROULEAU	25.95 € ROL / ROULEAU
5 – 9 ROLLEN / 5 - 9 ROULEAUX	21.30 € ROL / ROULEAU
10 – 25 ROLLEN / 10 – 25 ROULEAUX	20.45 € ROL / ROULEAU
26 – 36 ROLLEN / 26 – 36 ROULEAUX	19.05 € ROL / ROULEAU



## PAPIERROLLEN BLAUW X157 – ROULEAUX A PAPIER BLEU X157

### EIGENSCHAPPEN :

- CELLULOSE
- DRIE (3) LAAGS
- AFMETINGEN : 500 VELLEN VAN 23,5 CM
- VERPAKKING : PER TWEE (2)
- KLEUR : BLAUW

### PROPRETIES :

- CELLULOSE
- TROIS (3) COUCHES
- MESURES : 500 FEUILLES DE 23,5 CM
- EMBALLAGE : PAR DEUX (2)
- COULEUR : BLEU

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 X 2 ROLLEN / 1 X 2 ROULEAUX	9,80 € ROL / ROULEAU
3 X 2 ROLLEN / 3 X 2 ROULEAUX	8,20 € ROL / ROULEAU
6 X 2 ROLLEN / 6 X 2 ROULEAUX	4,40 € ROL / ROULEAU
12 X 2 ROLLEN / 12 X 2 ROULEAUX	6.85 € ROL / ROULEAU



## POETSLAPPEN – CHIFFONS DE NETTOYAGE

### EIGENSCHAPPEN :

- CTF Z 10
- LICHT GEBREID KATOEN : POLO'S, T'SHIRTS VAN EUROPESE KWALITEIT
- ABSORBEREND, GEWASSEN EN ONTSMET, GESNEDEN IN BRUIKBARE STUKKEN

### PROPRETIES :

- CTF Z 10
- COTON TRICOTE LEGEREMENT : POLO'S, T'SHIRTS DE QUALITE EUROPEEN
- ABSORBANT, LAVE ET DESINFECTE, COUPE EN PIECES UTILISABLE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 X 10 KG	2,75 € / KG
5 X 10 KG	2,25 € / KG
10 X 10 KG	2,05 € / KG
20 X 10 KG	1,85 € / KG
1 PALLET / 1 PALETTE (30 STUKKEN / PIECES)	1,85 € / KG



## KERA MULTI PURPOSE METAL FREE PASTA

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- EEN KERAMISCHE MONTAGEPASTA, TUSSEN -40° TOT 1400)</li> <li>- BESCHERMT DE REMONDERDELEN TEGEN VASTBRANDEN</li> <li>- SMEERT ALLE BEWEGENDE REMONDERDELEN</li> <li>- VERHINDERT CORROSIE</li> <li>- VOORKOMT TRILLEN EN HET PIEPEN VAN SCHIJFREMME (OOK VOOR ABS)</li> <li>- VERHINDERT VASTKLEMMEN EN DE WRIJVINGSCORROSIE VAN ALLE METALEN ONDERDELEN MET SCHROEF – DRAAD (UITLAAT-SCHROEFVERBINDING EN FITTINGEN, CILINDERKOPPEN)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNE PATE CERAMIQUE DE MONTAGE, ENTRE -40° ET 1400°</li> <li>- PROTEGE LES COMPOSANTS DES FREINS CONTRE GRIPPAGE</li> <li>- LUBRIFIE LES ELEMENTS MOBILES DES FREINS</li> <li>- EVITE LA CORROSION</li> <li>- EVITE LES GRINCEMENTS ET LES VIBRATIONS DES FREINS A DIQUE (CONVIENT POUR SAB)</li> <li>- PROTEGE DU GRIPPAGE ET DE LA CORROSION DES PIECES FILETEES EN METAL (ASSEMBLAGES PAR VIS ES ECHAPPEMENTS, PIECES DE RACCORD, TETES DE CYLINDRE)</li> </ul> |
|--|--|

### GEBRUIK :

- GOED SCHUDDEN TOT DE KNIKKER LOSKOMT
- BUS RECHTOP HOUDEN TIJDENS SPUITEN

### UTILISATION :

- BIEN SECOUER JUSQU'À LA LIBERATION DE LA BILLE
- VAPORISER EN POSITION VERTICALE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
<b>KARTON / CARTON : 12 X 300 ML SPUITBUSSEN / BOITES AEROSOLS</b>	
<b>SPUITBUS / BOITE : 300 ML</b>	<b>5,30 €</b>
<b>KARTON / CARTON : 12 X 300 ML</b>	<b>63,60 €</b>
<b>POT / BOITE : 500 GR</b>	<b>24 €</b>
<b>2 X POTTEN VAN 500 GR / 2 X BOITES de 500 GR</b>	<b>19 € POT / BOITE</b>



## MULTI FOAM CLEAN – NETTOYANT VITRES

- UITSTEKEND GESCHIKT VOOR HET REINIGEN VAN ALLE MATERIALEN DIE IN DE AUTOBRANCHE GEBRUIKT WORDEN ZOALS KUNSTSTOF, VELGEN, ZETEL EN DEURBEKLEDINGEN
- VOOR HET SNEL EN VEILIG VERWIJDEREN VAN DODE INSECTEN VAN KOPLAMPEN VAN AUTO EN MOTO
- VOOR HET STREEPLOOS SCHOONMAKEN VAN AUTORUITEN BINNEN EN BUITEN
- MULTI FOAM CLEAN BEVAT GEEN SCHURENDE BESTANDSDELEN EN HEEFT EEN AANGENAME GEUR
- EST IDEALE POUR TOUS LES MATERIAUX UTILES DANS LA BRANCHE AUTOMOBILE, COMME LE PLASTIQUE, LES JANTES, LES REVETEMENTS DE SIEGE ET DE POTIERE
- POUR L'ELIMINATION RAPIDE ET SURE DES INSECTES MORTS SUR LES PHARES DE VOITURE ET DE MOTO
- POUR LE NETTOYAGE SANS TRACES DES VITRES DE VOITURE INTERIEUR ET EXTERIEUR
- MULTI FOAM CLEAN NE CONTIENT PAS DE COMPOSANTS ABRASIFS ET A UNE ODEUR AGREABLE

### GEBRUIKSAANWIJZING :

- VOOR GEBRUIK DE BUS INTENSIEF SCHUDDEN
- DE OPPERVLAKKEN VANAF CA. 20 CM VOLDOENDE INSPUITEN
- EVEN LATEN INWERKEN
- MET EEN SCHONE ZACHTE DOEK DROOGWRIJVEN

### MODE D' EMPLOI :

- AVANT UTILISATION, SECOUER LA BOMBE INTENSIVEMENT
- PULVERISER UNE BONNE COUCHE SUR LES SURFACES A NETTOYER A ENV. 20 CM DE DISTANCE
- LAISSER AGIR QUELQUES INSTANTS
- FROTTER AVEC CHIFFON

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	4.85 €
KARTON/ CARTON (12 X 500 ML)	58.20 €





## MOTIP GRONDVERF - APPRET

31

**GRONDVERF – WIELZILVER – ZWART MAT -  
GLANS ZWART – SATIJS ZWART – VERNIS**

- SNELDROGENDE ACRYL LAK VOOR ONDERGRONDEN VAN HOUT, METAAL, ALUMINIUM, GLAS EN DIVERSE SOORTEN KUNTSTOF

**APPRET – ARGENT JANTES – NOIR MAT -  
BRILLANT NOIR – SATINE NOIR – VERNIS**

- VERNIS ACRYLIQUE A SECHAGE RAPIDE POUR DES SURFACES EN BOIS, METAL, ALUMINIUM, VERRES ET DIVERS AUTRES TYPES DE MATIERE PLASTIQUE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
<b>SPUITBUSSEN / BOITES AEROSOLS : 500 ML</b>	
SPUITBUSSEN / BOITES DE AEROSOLS 500 ML	7,95 €
KARTON/ CARTON (12 X 500 ML)	95,40 €





# MARKEER AMPERE TRAFFIC – MARKEUR AMPERE TRAFFIC

## ZEER GESCHIKT VOOR GEBIEDEN MET VEEL VERKEER

- SLIJTTVAST
- VOOR BINNEN EN BUITEN
- DROOGT SNEL
- ZEER DUURZAAM
- TOLUEEN EN LOODVRIJ

## IDEAL POUR LES ZONES OU IL Y A BEAUCOUP DE TRAFIC

- RESISTANCE A L'USURE
- POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR
- SECHE RAPIDEMENT
- TRES DURABLE
- SANS TOLUENE ET SANS POMB

## PERFECT TE COMBINEREN MET SUPER-STRIPER MARKEERWAGEN

## PEUT ETRE PARFAITEMENT COMBINE AVEC LE SUPER-STRIPER CHARIOT DE MARQUAGE

### EIGENSCHAPPEN :

- DROOGTIJD : 60 MIN
- UITHARDING : CA 6 UUR

### PROPRETIES :

- TEMPS DE SECHAGE : 60 MIN
- LAISSER DURCIR : CA 6 HEURES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 500 ML	7,95 €
KARTON/ CARTON (12 X 500 ML)	95,40 €

## PER PALLET : PRIJS OP AANVRAAG

## PAR PALETTE : PRIX SUR DEMANDE



## UNIVERSAL GREASE ST Q7 (TACKY GREASE LUBE)

UNIVERSAL GREASE IS EEN GROEN GEKLEURD UNIVERSEEL SMEERVET MET EEN LANDRADIGE STRUCTUUR EN HIERDOOR EEN ZEER GOEDE HECHTING. DIT MAAKT HET PRODUCT UITERMATE GESCHIKT ALS UNIVERSEEL DOORSMEERVET VOOR LANGZAAL TOT MIDDELSNEL DRAAIENDE TOEPASSINGEN IN LANDBOUW, BOSBOUW EN INDUSTRIE. DOOR DE HOGE MATE VAN HECHTING IS HET MINDER GESCHIKT VOOR SNELDRAAIENDE LAGERINGEN.

UNIVERSAL GREASE EST UNE GRAISSE VERT AVEC UNE STRUCTURE FILANDREUSE ET UNE EXCELLENTE ADHENCE, SPECIALEMENT DEVELOPPEE POUR DES APPLICATIONS A ROTATION BASSE DANS L'AGRICULTURE, LES EXCAVATIONS, LES TERRASEMENTS ET L'INDUSTRIE.

EN RAISON DE DEGRE ELEVE D'ADHERENCE, IL EST MOINS ADAPTE AUX ROULEMENTS A GRANDE VITESSE.

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PATROON VAN 400 GR / CARTOUCHE DE 400 GR	
BUS / BOITE : 18 KG EN/ET 50 KG	
1 X 400 GR	5,10 € STUK / PIECE



**VERDELERS VOOR PAPIERROLLEN – DISPENSEURS DE ROULEAUX A  
PAPIER**

**MUURSTAND – TYPE “MIDI” / DISPENSEUR AU MUR – TYPE “MIDI” : 28,60 EURO**



**Voor papier nummers : 1172 en 1171  
Pour le papier numéros : 1172 et 1171**

**MUURSTAND – TYPE “MAXI” / DISPENSEUR AU MUR – TYPE “MAXI” : 37,90 EURO**



**VLOERSTAND TYPE “MIDI” / DISPENSEUR AU SOL – TYPE “MIDI” : 29,60 EURO**



## MATERIALEN - MATERIAUX

35

**METALEN HANDPOMP VOOR OLIE / POMPE A MAIN EN METAL POUR L'HUILE : 39,50 EURO**



**SPECIALE POMP MET VITON DICHTINGEN VOOR ANTIVRIES / POMPE SPECIALE AVEC JOINTS VITON ANTIGEL 12 EN GLAS CLEAN : 64,00 EURO**



**OLIEKAN IN PVC 5 LITERS / DISPENSEUR D'HUILE EN PLASTIQUE DE 5 LITRES : 23,00 EURO**



**AD BLEU MODULE : PRODUCTEN / PRODUITS**

**PRIJZEN OP AANVRAAG / PRIX SUR DEMANDE**



# CHAIN OIL M 150 / KETTINGZAAG OLIE – HUILE POUR DES SCIES A CHAINE

36

## ISO VG 150

- STERK HECHTENDE OLIE VOOR ALLE MERKEN VAN KETTINGZAGEN
- GESCHIKT VOOR ELK SEIZOEN
- HUILE FORT ADHERENT POUR TOUS LES MARQUES DES SCIES A CHAINE
- PEUT ETRE UTILISER DANS CHAQUE SAISON

### TECHNISCHE SPECIFICATIES :

- DENSITEIT / 15° : 0.892
- VISCOSITEIT BIJ 100°C : 14.80 CST
- VLAMPUNT COC : 245°C
- KLEUR : 2.0
- VISCOSITEIT BIJ 40° : 150 CST
- VISCOSITEITSINDEX : 98
- STOLPUNT : -15°

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- DENSITE / 15° : 0.892
- VISCOSITE A 100°C : 14.80 CST
- POINTS D'INFLAMMATION COC : 245°C
- COULEUR : 2.0
- VISCOSITE A 40° : 150 CST
- INDEX DE VISCOSITE : 98
- POINT DE SOLIDIFICATION : -15°

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 1 L	€ / L
KARTON / CARTON : 12 X 1 L	€
BUS / FLACON 5 L	€ / L
KARTON / CARTON 4 X 5 L	€
VAT / BIDON 60 L	€ / L
VAT / BIDON 210 L	€ / L



## GARDEN SEA

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- API : SA</li> <li>- MONOGRADE MOTOR OLIE VOOR 4-TAKT MOTOREN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- API : SA</li> <li>- HUILE MOTEUR MONOGRADE POUR MOTEURS A4 – TEMPS</li> </ul> |
|--|--|

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / FLACON 1 L	€ / L
BUS / FLACON 20 L	€ / L
VAT / FLACON 60 L	€ / L
VAT / FLACON 210 L	€ / L



**OPVANGPALLET VOOR VATEN GESCHILDERD MET VERZINKT ROOSTER  
PALETTE DE COLLECTEUR POUR BARILS PEINT AVEC GRIL EN ACIER  
ZINQUE**

**OPVANGPALLET VOOR 2 VATEN RECHTHOEK  
PALETTE DE COLLECTEUR POUR 2 BARILS RECTANGLE**



- LENGTE 1200 MM
- BREEDTE : 800 MM
- HOOGTE : 300 MM
- PLAATDIKTE : 3 MM
- GEWICHT : 66 KG
- BAK : 2 X GESCHILDERD
- ROOSTER : GALVANISE ROOSTER
- LONGEUR : 1200 MM
- LARGEUR : 800 MM
- LA TAILLE : 300 MM
- EPAISSEUR DE LA PLAQUE : 3 MM
- POIDS : 66 KG
- PLATEAU : 2 X PEINTS
- GRILLE / GRILLE DE GALVANISATION

**PRIJZEN OP AANVRAAG / PRIX SUR DEMANDE**

**OPVANGPALLET VOOR 4 VATEN RECHTHOEK  
PALETTE DE COLLECTEUR POUR 4 BARILS RECTANGLE**



- LENGTE 2400 MM
- BREEDTE : 800 MM
- HOOGTE : 300 MM
- PLAATDIKTE : 3 MM
- GEWICHT : 118 KG
- BAK : 2 X GESCHILDERD
- ROOSTER : GALVANISE ROOSTER
- LONGEUR : 2400 MM
- LARGEUR : 800 MM
- LA TAILLE : 300 MM
- EPAISSEUR DE LA PLAQUE : 3 MM
- POIDS : 118 KG
- PLATEAU : 2 X PEINTS
- GRILLE / GRILLE DE GALVANISATION

**PRIJZEN OP AANVRAAG / PRIX SUR DEMANDE**

**OPVANGPALLET VOOR 4 VATEN VIERKANT  
PALETTE DE COLLECTEUR POUR 4 BARILS CARRE**



- LENGTE 1200 MM
- BREEDTE : 1200 MM
- HOOGTE : 300 MM
- PLAATDIKTE : 3 MM
- BAK : 2 X GESCHILDERD
- ROOSTER : GALVANISE ROOSTER
- LONGEUR : 1200 MM
- LARGEUR : 1200 MM
- LA TAILLE : 300 MM
- EPAISSEUR DE LA PLAQUE : 3 MM
- PLATEAU : 2 X PEINTS
- GRILLE / GRILLE DE GALVANISATION

**PRIJZEN OP AANVRAAG / PRIX SUR DEMANDE**

**VATENSTELLING – ETABLISSEMENT DE BARIL**

VATENSTELLING VOOR REGLEMENTAIR AFTAPPEN EN OPSLAAN,  
KAN BV BOVENAAN 200 LITERS EN ONDERAAN VOOR 60 LITERS  
GEBRUIKT WORDEN

ETABLISSEMENT DE BARIL POUR VIDANGE ET STOCKAGE REGULIERS,  
PEUT ETRE UTILISE PAR EXEMPLE 200 LITRES EN HAUT ET 60 LITRES  
EN BAS



## ANTOL 80 :

### EIGENSCHAPPEN :

- EMULGEERBARE REUKLOZE ONTVETTER OP BASIS VAN LAAG AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN EN EMULGATOREN.
- ANTOL 80 IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR HET GEBRUIK IN OPEN SPOELBAKKEN EN VOOR HET VERWIJDEREN VAN VET, SMEERMIDDELEN, TEER, ASFALT EN BITUMEN.

### CARACTERISTIQUES :

- DEGRAISSANT D'EMULSION SANS ODEUR A LA BASE DE HYDROCARBONNE ET DES EMULSION AROMATIQUES FAIBLES.
- ANTOL 80 EST SPECIALEMENT CONCU POUR L'UTILISATION DANS UN BAC A NETTOYAGE OUVERT ET POUR ELOIGNER DE LA GRAISSE, DES HUILES, DU GOUDRON, L'ASPHALT ET DES BITUMEN.


### TOEPASSING :

- REUKLOOS REINIGEN EN ONTVETTEN VAN MACHINE ONDERDELEN, PLAATWERK, FILTERS KWASTEN EN VERFROLLEN

### APPLICATION :

- NETTOYER ET DEGRAISSER SANS ODEUR DES PIECES DE MACHINES, DU CARROSSERIE, FILTRES, PINCEAUX ET DE BROSSES A PEINDRE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 x 10 LITERS / 1 X 10 LITRES	3,05 € / L
3 X 10 LITERS / 3 X 10 LITRES	2,75 € / L
1 X 60 LITERS / 1 X 60 LITRES	2,48 € / L
1 X 200 LITERS / 1 X 200 LITRES	1,78 € / L
1 X 200 LITERS + BUIKDOP / 1 X 200 LITRES + BELLYCAP	1,98 € / L



## AIRCO CLEANER

### REINIGER KLIMATISATIE – NETTOYANT POUR CLIMATISATION

- OPTIMALE REINIGING VAN HET LUCHTVERVERSINGSSYSTEEM DANKZIJ DE UNIEKE SCHUIMFORMULE
- LAAT EEN FRISSE EN AANGENAME GEUR NA
- SPECIAAL AAN HET BEVELEN NA EEN LANGE PERIODE VAN STILSTAND

#### BESCHRIJVING :

- KWALITATIEF HOOGWAARDIGE SPRAY VOOR HET OPFRISSEN EN REINIGEN VAN DE AIRCONDITIONNING EN HET LUCHTCIRCULATIESYSTEEM IN MOTORVOERTUIGEN
- ZEER EENVOUDIG IN GEBRUIK
- ZEER EFFECTIEF
- SUBTIELE GEUR

#### FYSISCH EN CHEMISCH KARAKTERISTIEKEN :

- INHOUD : 150 ML
- VOS GEHALTE (%) : 99 %

#### GEBRUIKAANWIJZING :

- VOOR HET GEBRUIK DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING GOED LEZEN EN OPVOLGEN
- DE SPUITBUS OP KAMERTEMPERATUUR BRENGEN
- IDEALE VERWERKINGSTEMPERATUUR 5 A 30°C
- VOOR GEBRUIK DE SPUITBUS SCHUDDEN
- HET MOTORVOERTUIG LATEN DRAAIEN, BEIDE VOORSTOLEN EN DE RUGLEUNINGEN IN DE VOORSTE STAND PLAATSEN. HET LUCHTCIRCULATIESYSTEEM IN DE RECIRCULATIESTAND OP VOL VERMOGEN ZETTEN
- DE AIRCO CLEANER ACHTER EEN VAN DE STOELN PLAATSEN
- DE SPUITBUS ACTIVEREN DOOR DE SPROEIKNOP EENMALIG IN TE DRUKKEN EN DEUR SLUITEN. NADAT DE « AIRCO CLEANER » GEHEEL VERNEVELD IS IN HET MOTORVOERTUIG, DE MOTOR NOG ENKELE MINUTEN LATEN DRAAIEN
- AANSLUITEND MOTOR UITZETTEN EN HET MOTORVOERTUIG GEDURENDE CIRCA 10 MINUTEN VENTILEREN

- NETTOYAGE OPTIMAL DES CIRCUITS D'AIR DE CLIMATISATION GRACE A LA FORMULE MOUSSANTE UNIQUE
- LAISSE UNE ODEUR FRAICHE ET AGREABLE
- PARTICULIEREMENT RECOMMANDE APRES UNE LONGUE PERIODE D'ARRET

#### DESCRIPTION :

- SPRAY QUALITATIVEMENT SUPERIEUR POUR NETTOYER ET RAFRAICHIR LE SYSTEME DU CONDITIONNEMENT DE L'AIR DES VOITURES PASSEGER
- TRES SIMPLE EN UTILISATION
- TRES EFFICACE
- ODEUR SUBTILE

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

- CONTENU : 150 ML
- TAUX DE VOS EN (%) : 99 %

#### MODE D'EMPLOI :

- LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUR L'EMBALLAGE ATTENTIVEMENT
- LAISSEZ L'AEROSOL AU TEMPERATURE DE CHAMBRE
- L'AEROSOL UTILISE QUAND IL A UN TEMPERATURE ENTRE 5 A 30 °C
- BIEN SECOUER L'AEROSOL AVANT L'UTILISATION
- LAISSEZ TOURNER LE MOTEUR DU VEHICULE SUR RALENTI, METTEZ LES DEUX SIEGES AVANT DANS POSITION AVANT. METTEZ LE SYSTEME DE CIRCULATION D'AIR SUR PLEIN REGIME EN POSITION RECIRCULATION
- POSEZ LE AIRCO CLEANER DERRIERE UN DES SIGEGES
- ACTIVEZ L'AEROSOL EN POUSSANT UNE FOIS SUR LE BOUTON DE ARROSAGE ET FERMEZ LA PORTE. APRES LA VAPORISATION COMPLETE DE L'AEROSOL DANS L'HABITACLE DU VEHICULE, LAISSEZ TOURNER ENCORE LE MOTEUR PENDANT QUELQUES MINUTES
- COUPEZ LE MOTEUR ET LASSEZ VENTILER L'HABITACLE DU VEHICULE PENDANT 10 MINUTES



- DE INHOUD VAN DE SPUITBUS IS VOLDOENDE VOOR EEN REINIGING

- LE CONTENU DE L'AEROSOL EST SUFFISANT POUR UN NETTOYAGE

## REINIGINGSPRODUCTEN – PRODUITS DE NETTOYAGE

### ANTOL 24 :

#### EIGENSCHAPPEN :

- UNIVERSELE EMULGEERBARE ONTVETTER OP BASIS VAN KOOLVWATERSTOFFEN EN EMULGATOREN
- ANTOL 24 HEEFT EEN VLAMPUNT > 61°C EN NEEMT 4 TOT 5 MAAL ZIJN VOLUME AAN SMEERMIDDELEN, VET, TEER, ASFALT EN BITUMEN OP
- EEN WITTE MELKACHTIGE SUBSTANTIE ONTSTAAT WANNEER ANTOL 24 EMULGEERT MET WATER

#### CARACTERISTIQUES :

- DEGRAISSANT UNIVERSEL EMULSIONNABLE (SOLVANT A BASE D'HYDROCARBURES ET DEDISPERSANT
- ANTOL 24 A UN POINT D'INFLAMMABILITE A 61°C ET ABSORBE DE 4 A 5 FOIS SON VOLUME EN LUBRIFIANTS, GRAISSE, GOUDRON, ASPHALT HYDROCARBURES.
- LA DISPERSION D'ANTOL 24 DANS DE L'EAU CREE UNE SUBSTANCE BLANCHE LAITEUSE

#### TOEPASSING :

REINIGEN EN ONTVETTEN VAN MACHINE ONDERDELEN, MOTOREN, PLAATWERK, FILTERS, VLOEREN, SCHEEPWANDEN EN OPSLAGTANKS

#### PROPRIETES :

NETTOYAGE ET DEGRAISSAGE DE PIECES DE MACHINE, MOTEURS, TOLES, FILTRES, SOLS, BORDAGES ET RESERVOIRS DE STOCKAGE



## AD BLEU

<b>PER AFNAME VAN 2 X 10 LITERS</b>	
COLLECTION DE 2 X 10 LITRES :	1,77 € / L
<b>PER AFNAME VAN 6 X 10 LITERS</b>	
COLLECTION DE 6 X 10 LITRES :	1,53 € / L
<b>PER AFNAME VAN 10 X 10 LITERS</b>	
COLLECTION DE 10 X 10 LITRES :	1,45 € / L
<b>PER AFNAME VAN 15 X 10 LITERS</b>	
COLLECTION DE 15 X 10 LITRES :	1,33 € / L



## AD BLEU 210 LITERS : (VERLOREN VERPAKKING / EMBALLAGE PERDU)

PER AFNAME VAN 1 X 210 LITERS
COLLECTION DE 1 X 120 LITRES : dagprijs € / L

## AD BLEU 1000 LITER IN IBC BOX :

PER AFNAME VAN 1 X 1000 LITERS
COLLECTION DE 1 X 1000 LITRES : dagprijs € / L



**!!! NIEUW – NOUVEAU !!!**

**VERKRIJGBAAR IN IBC BOX 1000 LITER- DISPONIBLE EN IBC BOX 1000 LITRES**

## OPTISPRAY :

PER AFNAME VAN 1 X 210 LITER
COLLECTION DE 1 X 210 LITRES : 1.63 € / L
PER AFNAME VAN 1 X1000 LITER : 1,56 € / L
COLLECTION DE 1 X1000 LITRES : 1,56/L

**STATIEGELD VOOR IBC : 200 EURO BORG  
INDIEN ER GEEN LEGE RETOUR IS!  
CONSIGNE POUR LES IBC : 200 EURO DE  
CAUTION S'IL N'Y A PAS DE RETOUR**

# ABSODAN VLOERKORRELS – GRANULES DE SOL

## ABSODAN UNIVERSAL :

- KORRELGROOTTE : 1 – 3 MM
- GESCHIKT OP IEDER VAST OPPERVLAK
- DOOR GROTE KORRELGROOTTE ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VOOR ALLE MOGELIJKE TOEPASSINGEN
- KAN VAN TEVOREN WORDEN UITGESTROOID
- KAN GEBRUIKT WORDEN OP HET MOMENT DAT ER VLOEISTOF VERLOREN GAAT
- GRANULOMETRIE : 1 – 3 MM
- RECOMMANDE POUR TOUTES LES SURFACES AVEC SA GRANULOMETRIE GROSSE PEUT ETRE A L'EXTERIEUR ET INTERIEUR POUR TOUTES LES USAGES
- PEUT ETRE REPONDU A L'AVANCE
- PEUT ETRE UTILISER APRES LA PERTE DE LIQUIDE



VERPAKKINGEN (20 KG) EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 ZAK VAN 20 KG / 1 SAC DE 20 KG	€ ZAK / SAC
3 ZAKKEN VAN 20 KG / 3 SACS DE 20 KG	€ ZAK / SAC
10 ZAKKEN VAN 20 KG / 10 SACS DE 20 KG	€ ZAK / SAC
36 ZAKKEN VAN 20 KG / 36 SACS DE 20 KG (PALLET / PALETTE)	€ ZAK / SAC

## ABSODAN PLUS :

- KORRELGROOTTE : 18/50 MESH
- GESCHIKT VOOR WEGEN EN PLAATSEN MET VEEL VERKEER
- GESCHIKT OP IEDER VAST OPPERVLAK
- DOOR FIJNE KORRELGROOTTE DRINGT IN KLEINE SCHEUREN EN ONREGELMATIGHEDEN
- BESTAAT ER EEN OPTIMALE FRICTIE BIJ VOLLEDIGE VERZADIGING
- UITERMATE GESCHIKT VOOR ABSORPTIETAKEN WAARBIJ EEN UITGEBREID CONTACT VEREIST IS
- GRANULOMETRIE : 18/50 MESH
- IDEALEMENT POUR DES CHEMINS OU ENDROITS AVEC BEAUCOUP DE TRAFFIC
- IDEALEMENT SUR DES SURFACES FIXES
- LA GRANULOMETRIE FINE RENTRE DANS DES PETITS FISSURES ET IRREGULIERS
- CONTIENT UNE FICTATION OPTIMALE A PLEINE SATURATION
- IDEALEMENT ADAPTE AUX TACHES D'ABSORPTION NECESSITANT UN CONTACT ETENDU



VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 ZAK / SAC : 10 KG	15,29 € ZAK/SACS
3 ZAKKEN / SACS : 10 KG	13,61€ ZAK / SACS
10 ZAKKEN / SACS : 10 KG	11,43€ ZAK / SACS
78 ZAKKEN / SACS : 10 KG (PALLET / PALETTE)	10,57€ ZAK / SACS
1 ZAK / SAC : 20 KG	23,57€ ZAK/SACS
3 ZAKKEN / SACS : 20 KG	21,80€ ZAK / SACS
10 ZAKKEN / SACS : 20 KG	19,40€ ZAK / SACS
36 ZAKKEN / SACS : 20 KG (PALLET / PALETTE)	15,86 € ZAK / SACS

## ABSODAN SUPERPLUS :

- KORRELGROOTTE : 25/50 MESH
- ABSORPTIETOEPASSINGEN WAARBIJ EEN OPTIMALE ZUIGKRACHT EN ZO WEINIG MOGELIJK AFVAL VEREIST IS VB. CHEMICALIEN
- WERKT BUITENGEWOON SNEL
- KAN IN KLEINE BARSTEN EN ONREGELMATIGHEDEN DRINGEN EN DAARDOOR HET OPPERVLAK HELEMAAL DROOG EN SCHOON KAN ACHTERLATEN
- GRANULOMETRIE : 25/50 MESH
- APSORPTION OPTIMALE ET UN MINIMUM DE DECHETS P.E. POUR LES PRODUITS CHIMIQUES
- AGIT RAPIDEMENT
- GRACE AUX GRANULOMETRIE FINE RENTRE DANS DES SURFACES PETITES ET LAISSE LES SURFACES PROPRES ET SECS



VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
1 ZAK / SAC : 10 KG	14,73 zak/sacs
3 ZAKKEN / SACS : 10 KG	13,34 € ZAK / SACS
10 ZAKKEN / SACS : 10 KG	11,43 € ZAK / SACS
78 ZAKKEN / SACS : 10 KG (PALLET / PALETTE)	10,43 € ZAK / SACS

## HYGIENIC SURFACE CLEANER

- BEVAT : ETHANOL
- BEVAT GEEN STERKE OPLOSMIDDELEN
- U HOEFT ACHTERAF NIET NA TE SPOELEN
- REINIGINGSMIDDEL OP BASIS VAN ALCOHOL
- IS EEN VLOEISTOF, GEEN GEL
- CONTIENT : ETHANOL
- NE CONTIENT PAS DE SOLVANTS FORTS
- VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE RINCER APRES
- PRODUIT DE NETTOYAGE SUR BASE D'ALCOOL
- EST UN LIQUIDE, PAS UN GEL



**SPRAY 500 ML : 8,70 €**

**1 KARTON / 1 CARTON : 12 X 500 ML : 104,40 €**



**HANDGEL / GEL POUR LES MAINS :**

**1 X 250 ML : 8,55 € / STUK – PIECE**

# LITHIUM EP 2

## OMSCHRIJVING :

- EEN EXTREME PRESSURE WATERBESTENDIG VET SAMENGESTELD UIT GERAFFINEERDE OLIEN MET EEN LITHIUMZEEP ALS VERDIKKINGSMIDDEL.
- GEFORMULEERD VOOR DE SMERING VAN ZWAARBELASTE KOGEL-EN ROLLAGERS EN DIVERSE SCHOKBELASTE TOEPASSINGEN IN TRANSPORT ,LANDBOUW EN OFF ROAD MATERIEEL .

## EIGENSCHAPPEN :

- GESCHIKT VOOR LAGERS GEMONTEERD OP VERTICALE ASSEN .
- VLOEIPUNT > 260°
- KLEUR : BRUIN
- VERDIKKINGSMIDDEL : LITHIUM ZEEP
- GESPRESTEERDE DOORDRINGINGSVERMOGEN.
- TEMPERATUURBEREIK -30 - +125 °

## DESCRIPTION :

## PROPRIETES :

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
PATROON VAN 400 GR / CARTOUCHE DE 400 GR	
BUS / BOITE : 18 KG EN/ 50 KG /180 KG	
1 X 400 GR	2.83€ STUK / PIECE
18 KG	6,19 € / KG
50 KG	6.05 € / KG
180 KG	5.79 €/KG



## OMSCHRIJVING :

- Z-1 CHAIN SYN LUBE IS EEN SYNTHETISCHE SMEERMIDDEL VOOR ALLE TYPE KETTINGEN ZOWEL MEET O-RINGEN ALS CONVENTIONELE
- DANKZIJ HET UITSTEKENDE PENETRERENDE EN HECHTENDE VERMOGEN WORDEN SLIJTAGE EN CORROSIE VOORKOMEN, ZELF VAN ZWAR BELASTE KETTINGEN
- DE EP EIGENSCHAPPEN VAN Z-1 CHAIN SYN LUBE GARANDEREN EEN LANGE LEVENSDUUR VAN DE KETTINGEN

## DESCRIPTION :

- Z-1 CHAIN SYN LUBE EST UN LUBRIFIANT SYNTHETIQUE POUR TOUS LES TYPES DE CHAINES AVEC JOINT TORIQUE (O-RING) OU TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE
- GRACE A SES EXCELLENTS PROPRIETES DE PENETRATION ET D'ADHERENCE, Z-1 CHAIN SYN LUBE PROTEGE CONTRE L'USURE ET LA CORROSION MEME LES CHAINES SOUMISES A DE LOURDES CHARGES
- LES PROPRIETES D'EXTREME PRESSION DE CHAIN SYN LUBE GARANTISSENT A LA CHAINE UNE LONGUE DUREE DE VIE

## EIGENSCHAPPEN :

- SYNTHETISCH
- UITSTEKEND HECHTING
- VOOR ALLE MOTORFIETSKETTINGEN, OOK MET O-RINGEN
- EP EIGENSCHAPPEN
- UITSTEKENDE ROESTWERING

## PROPRIETES :

- SYNTHETIQUE
- EXCELLENTE ADHESION
- POUR TOUTES CHAINES DE MOTO
- PROPRIETES EP
- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUS / BOITE : 400 ML	4,35 €
KARTON / CARTON : 12 X 400 ML	52,20 €





# LITEX LITHIUM COMPLEX GREASE EP2 BLAUW / BLEU

- HOOGWAARDIG LITHIUM COMPLEX
- EXTREME DRUK, ANTICORROSIEF EN ANTIOXYDATIE
- GRAISSE DE HAUTE PERFORMANCE QUI CONTIENT DES ADDITIVES
- EXTREME PRESSION, ANTICORROSION ET ANTIOXYDATION

## TOEPASSING :

- SMERING VAN WIELLAGERS
- ALGEMENE LANGDURIGE SMERING ONDER ZWARE ONSTANDIGHEDEN (INDUSTRIE + AUTOMOBIEL)

## APPLICATION :

- GRAISSAGES DES ROULEMENTS
- GRAISSAGE GENERAL DE LONGUE DUREE DANS DES CONDITIONS DIFFICILES (INDUSTRIE + SECTEUR AUTOMOBILES)

## EIGENSCHAPPEN :

- VOOR EEN BREDE WAAIER VAN TOEPASSINGEN EN DIT ONDER WISSELENDE TEMPERATUREN (-20°C TOT + 200°C)
- WEERSTAAT PIEKTEMPERATUREN TOT +200°C, SCHOKKEN EN ZWARE BELASTINGEN
- GOEDE VLOEIBAARHEIDSEIGENSCHAPPEN ZELFS BIJ LAGE TEMPERATUREN
- UITSTEKENDE BESCHERMING TEGEN OXYDATIE EN CORROSIE

## PROPRIETES :

- CONCU POUR UNE LARGE GAMME D'APPLICATION DANS DES TEMPERATURES TRES VARIANTES (DE -20°C A + 200°C)
- RESISTE AUX TEMPERATURES DE POINTS JUSQU'AU + 200°C, DES CHOCS ET CHARGES LOURDES
- BONNE FLUIDITE A DES TEMPERATURES BASSES
- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE L'OXYDATION ET DE LA CORROSION

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
CARTOUCHE 400 GR	3.90€
KARTON / CARTON : 24 X 400 GR	€
BUS / BOITE : 18 KG	8.52 € / KG
BUS / BOITE : 50 KG	8.40€ / KG
BUS / BOITE : 180 KG	8.26 € / KG



**OMSCHRIJVING :**

- IS EEN ANTI-CORROSIEPASTA
- BESTAAT UIT FIJN VERDEELDE KOPERDEELTJES IN EEN NIET SMELTBARE BETONIETBASIS, WAARVAN ZEER EFFECTIEVE ANTI-OXYDATIE EN CORROSIE INHIBITOREN ZIJN TOEGEVOEGD
- COPPER GREASE VORMT EEN FILM TUSSEN DE METAALDELEN DIE TEGEN ZEER HOGE TEMPERATUREN BESTENDIG IS (TOT 1350°C)
- NAAST DEZE EIGENSCHAPPEN BIEDT COPPER GREASE EEN GOEDE BESCHERMING TEGEN CORROSIE, VOCHT EN TRILLINGEN
- HET PRODUCT IS ONGEVOELIG VOOR ZUREN, WATER, PEKEL EN LOOG

**DESCRIPTION :**

- EST UNE PATE ANTI-CORROSION
- CONSTITUE DE FINE PARTICULES DE CUIVRE DIVISEES DANS UNE BASE DE BETON NON MELTABLE, DONT DES INHIBITEURS ANTI-OXYDATION ET CORROSION TRES EFFICACES ONT ÉTÉ AJOUTÉS
- LA GRAISSE COPPER FORME UN FILM ENTRE LES PIECES METALLIQUES RESISTANT A TRES HAUTES TEMPERATURES (JUSQU'A 1350 °C)
- EN PLUS DE CES PROPRIETES, LA GRAISSE COPPER OFFRE UNE BONNE PROTECTION CONTRE LA CORROSION, L'HUMIDITE ET LES VIBRATIONS
- LE PRODUIT EST INSENSIBLE AUX ACIDES, A L'EAU, A LA SAUMURE ET AUX YEUX

**TOEPASSING :**

- WORDT AANGEBRACHT TUSSEN REMZUIGER EN REMBLOK
- VOORKOMT GELEIDELIJK HINDERLIJKE PIEPEN

**APPLICATION :**

- APPLIQUE ENTRE PISTON DE FREIN ET PLAQUETTE DE FREIN
- EVITE LES BIPIORS GRADUELLEMENT OBSTRUCTIFS

**LET OP !! NIET OP DE REMSCHIJF AANBRENGEN**

**FAITES ATTENTION !! NE PAS APPLIQUER SUR LE DISQUE DE FREIN**

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
POT : 500 GR	24,00 €



**OMSCHRIJVING :**

- IS EEN HOOGWAARDIGE MONTAGEPASTA
- HOOGTEMPERATUUR SMEERVET
- DOOR DE UNIEKE SAMENSTELLING HEEFT KERAMISCH VET EEN ZEER HOOG TEMPERATUUR BEREIK (1400°C) EN EEN HOGE DRUKBESTENDIGHEID
- VERMINDERT HET WRIJVING VAN BEWEGENDE DELEN EN BIEDT HET EEN GOEDE BESCHERMING TEGEN CORROSIE. DEZE VORM VAN CORROSIE TREEDT OP WANNEER VERSCHILLENDE METALEN MET ELKAAR IN AANRAKING KOMEN, BV : EEN STALEN BOUT GESCHROEFD IN EEN COMPONENT VAN ALUMINIUM
- ZONDER GEBRUIK VAN EEN GOEDE MONTAGEPASTA WORDT HET MINST EDELE METAAL (BV ALUMINIUM) AANGETAST

**DESCRIPTION :**

- EST UNE PATE DE MONTAGE DE TRES HAUTE QUALITE
- GRAISSE DE HAUTE TEMPERATURE
- EN RAISON DE SA COMPOSITION UNIQUE, LA GRAISSE CERAMIQUE A UNE PLAGE DE TEMPERATURE TRES ELEVEE (1400°C) ET UNE RESISTANCE A HAUTE PRESSION
- REDUIT LE FROTTEMENT DES PIECES MOBILES ET OFFRE UNE BONNE PROTECTION CONTRE LA CORROSION. CETTE FORME DE CORROSION SE PRODUIT LORSQUE DIFFERENTS METAUX ENTRENT EN CONTACT LES UNS AVEC LES AUTRES, PAR EXEMPLE UN BOULON D'ACIER VISSE DANS UN COMPOSANT DE L'ALUMINIUM
- SANS L'UTILISATION D'UNE BONNE PATE D'ASSEMBLAGE, LE MOINDRE METAL PRECIEUX (PAR EXEMPLE L'ALUMINIUM) EST AFFECTE

**TOEPASSING :**

TE GEBRUIKEN BIJ MONTAGE / DEMONTAGE VAN :

- COMPONENTEN VAN ABS EN ASR SYSTEMEN, REMDELEN, (GLOEI)BOUGIES, LAMBDA-SONDES, UITLAATDELEN
- (BOUT) VERBINDINGEN
- VERBINDEN VAN VERSCHILLENDE METALEN (BV STAAL / ALUMINIUM)
- DIVERSE VERBINDEN EN FLENSEN IN DE INDUSTRIE EN OVENS EN COMPONENTEN DIE AAN ZEER HOGE TEMPERATUREN WORDEN BLOOTGESTELD
- KERAMISCH VET IS OOK ZEER GESCHIKT VOOR SMERING VAN APPLICATIES DIE AAN ZEER HOGE TEMPERATUREN EN/OF HOGE DRUKKEN WORDEN BLOOTGESTELD

**TOEPASSING :**

A UTILISER DANS L'ASSEMBLAGE / DEMONTAGE DE :

- COMPOSANTS DES SYSTEMES ABS ET ASR, PIECES DE FREIN, BOUGIES (GLOW), LAMBDA-SONDES, PIECES D'ECHAPPEMENT
- CONNEXIONS (BOLT)
- CONNECTER DIFFERENTS METAUX (P. EX. ACIER / ALUMINIUM)
- DIVERSES CONNEXIONS ET BRIDES DANS L'INDUSTRIE ET LES COMPOSANTS EN FURNACES EXPOSES A DES TEMPERATURES TRES ELEVEES
- LA GRAISSE CERAMIQUE EST EGALEMENT TRES APPROPRIEE POUR LA LUBRIFICATION DES APPLICATIONS EXPOSEES A DES TEMPERATURES TRES ELEVEES ET/OU A DES PRESSIONS ELEVEES

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
POT : 500 GR	27 €



## VASELINE VET – GREASE VASELINE

### OMSCHRIJVING :

- UNIVERSEEL SMEER- EN BESCHERMINGSMIDDEL TEGEN CORROSIE
- OOK VOOR ALUMINIUM
- VOLLEDIG ZUURVRIJ

### DESCRIPTION :

- LUBRICATION ET PROTECTION UNIVERSELLE ANTI-CORROSION
- CONVIENT EGALEMENT POUR L'ALUMINIUM
- NE CONTIENT PAS D'ACIDE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUSSEN / BOITES : 1 KG	
KARTON / CARTON : 6 X 1 KG	9,50 € / KG



# Truckwash

## OMSCHRIJVING :

- VRACHTWAGENREINIGER VOOR GEBRUIK ZONDER BORSTEL

## DESCRIPTION :

- NETTOYANT POUR CAMION A UTILISER SANS BROSSE

VERPAKKINGEN / EMBALLAGES	PRIJS (EXCL. BTW) / PRIX (HORS TVA)
BUSSEN / BOITES : 25 LITER	3,56/L
	89 EURO

Gebruiksaanwijzing : Naargelang de vervuiling dosering regelen van 1 op 100 tot 5 op 100 , het verdund product in nevelen met lage druk . Niet langer dan 2 min laten inwerken en goed afspelen met water onder hoge druk . Vorst vrij bewaren , sterk schuimend .





Geachte klant,

Door de steeds stijgende onkosten zien wij ons genoodzaakt om, bij het afnemen van producten per stuk of per liter, een meerprijs aan te rekenen van 1,00 euro per eenheid.

Wij blijven nog steeds leveren zonder portkosten alsook bij de afname van een eenheidsverpakking is er geen meerprijs.

Dank voor uw begrip,  
Selim Dogan, zaakvoerder

Cher client,

En raison de l'augmentation constante des dépenses, nous sommes obligés de facturer, lors de délivrance par pièce ou par litre, des frais supplémentaires de 1,00 euro par l'unité.

Nous continuons à livrer sans frais portuaires et il n'y a pas de prix supplémentaire pour l'achat d'un emballage unitaire.

Merci de votre compréhension,  
Selim Dogan, gérant

**U.A.S.**

Motor Oil & Parts

Olie en Vetten

Industrieweg 114a – 9032 Wondelgem

09/225 03 04 e-mail : [uas@skynet.be](mailto:uas@skynet.be)

BTW nummer / numéro TVA : 0880 687 249